

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.1.210.2024

Szczecin 28.06.2024

(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez

Oddział Higieny Pracy, numer upoważnienia PPIS.057.2.38.2024

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych w obiekcie nr HP.9020.1.210.2024 z dnia 14.06.2024 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67§1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- RODO (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z którym:

- 1) Przetwarzane jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- 2) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna> w zakładce: Klauzula informacyjna.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin
tel: 91 44 26 200, fax: 91 422 12 58
e-mail: biuro@zwik.szczecin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zakład Produkcji Wody „Pilchowo”
ul. Wodociągowa 5, 71-393 Szczecin

tel: 697088730, e- mail: -----

Rodzaj prowadzonej działalności: zakład produkcji wody

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

tel: 91 44 26 200, fax: 91 422 12 58, e-mail: biuro@zwik.szczecin.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 851-26-24-854/811931430/ PKD 3600Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Patrycja Wolińska - Bartkiewicz – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

[REDAKOWANE] Kierownik Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie upoważniony przez Prezesa Zarządu Panią Patrycję Wolińską – Bartkiewicz. Nr dok.: OOP/AS/012/W/020189/24 z dnia 07.06.2024 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

[REDAKOWANE] – Główny Specjalista ds. bhp

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 14.06.2024 r. godz. 11:00, 21.06.2024 r. godz. 12:00, 26.06.2024 r. godz. 9:30 (w siedzibie PSSE w Szczecinie), 27.06.2024 r. godz. 11:00 (w siedzibie PSSE w Szczecinie), 28.06.2024 r. godz. 11:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 06.06.2024 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: -----

4. Data i godzina zakończenia kontroli 14.06.2024 r. godz. 13:30, 21.06.2024 r. godz. 15:00, 26.06.2024 r. godz. 11:00 (w siedzibie PSSE w Szczecinie), 27.06.2024 r. godz. 14:00 (w siedzibie PSSE w Szczecinie), 28.06.2024 r. godz. 15:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1,5 godziny

6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena warunków pracy, w tym orzeczenia lekarskie, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higienicznosanitarne, przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowiskach pracy, przestrzeganie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

- 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
- 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
- 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
- 10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - sprawozdanie z pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nr 240-CH/S/09/2022 z dnia 13.09.2022 r. wykonanych przez Laboratorium [REDACTED]
 - sprawozdanie z badań czynników szkodliwych w środowisku pracy nr SA/9c/SP/22 z dnia 18.08.2022 r. wykonanych przez Firmę Pomiarowo – Usługową [REDACTED]
- 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Orzeczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach
 - Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 - Rejestry i karty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 - Regulacja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w tym „Tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej o prostej konstrukcji oraz obuwia roboczego”, „Tabela norm środków ochrony indywidualnej” oraz wydruki z indywidualnych kart przydziału odzieży i obuwia roboczego prowadzonych w formie elektronicznej
- 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - 1) Upoważnienie Nr dok.: OOP/AS/012/W/020189/24 z dnia 07.06.2024 r. wydane przez Prezesa Zarządu panią Patrycję Wolińską – Bartkiewicz [REDACTED]
Kierownikowi Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie do reprezentowania Spółki podczas kontroli
 - 2) Kserokopia sprawozdania z pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nr 240-CH/S/09/2022 z dnia 13.09.2022 r. wykonanych przez Laboratorium [REDACTED]
 - 3) Kserokopia sprawozdania z badań czynników szkodliwych w środowisku pracy nr SA/9c/SP/22 z dnia 18.08.2022 r. wykonanych przez Firmę Pomiarowo – Usługową [REDACTED]
 - 4) Kserokopia zarządzenia nr 14/2023 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie wraz z załącznikami
 - 5) Wydruk z elektronicznych kart przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracowników Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”
- 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01, F/HP/02

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Czynności kontrolne rozpoczęto w zakładzie po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych w obiekcie z dnia 14.06.2024 r. nr HP9020.1.210.2024 które po odczytaniu, pouczeniu o prawach i obowiązkach przysługujących w trakcie kontroli wynikających z przepisu ustawy dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2024 poz. 236) oraz podpisaniu, zostało w jednym egzemplarzu wręczone

██████████ – Kierownikowi Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”

Sporządzenie protokołu dokumentacji odbyło się za zgodą osoby upoważnionej pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu ██████████ – Kierownika Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” w siedzibie PSSE w Szczecinie.

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000063704. Przeważający rodzaj działalności firmy wg PKD 2007 - 3600Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

W stosunku do kontrolowanego obiektu zgodnie z oświadczeniem ██████████ – Kierownika Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” nie ma aktualnie toczącego się postępowania administracyjno – egzekucyjnego, nie ma zaleceń pokontrolnych innych inspekcji

W kontrolowanym podmiocie tj. ZWiK Sp. z o. o. zatrudnionych jest ogółem 649 pracowników.

W kontrolowanym Zakładzie Produkcji Wody „Pilchowo” zatrudnionych jest 9 pracowników na następujących stanowiskach: kierownik Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”, starszy operator urządzeń uzdatniania wody (8 os.).

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Proces technologiczny: woda ze studni głębinowych przepompowywana jest na aeratory gdzie następuje proces napowietrzania. Następnie napowietrzona woda przepływa do zbiornika kontenerowego gdzie następuje wytracenie nierozpuszczalnego wodorotlenku żelaza, który w postaci osadu przepływa grawitacyjnie na filtry piaskowo – żwirowe. Na filtrach odbywa się separacja zawiesin a czysta sklarowana woda przepływa do zbiornika wody czystej skąd grawitacyjnie przepływa na pompy poziome znajdujące się na hali pomp skąd jest tłoczona pod ciśnieniem do sieci wodociągowej. Na terenie zakładu znajduje się 12 studni głębinowych.

Woda dezynfekowana jest podchlorynem sodu dozowanej automatycznie ze stacji dozowania.

Skontrolowane pomieszczenia pracy, pomieszczenia higienicznosanitarne, pomieszczenia pomocnicze:

Budynek hali pomp i agregatów:

II PIĘTRO

- pomieszczenie biurowe, stanowisko z monitorem ekranowym, na podłodze wykładzina PCV, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne. Dziura w suficie, zacieki na ścianie i suficie.

- magazyn, na wyposażeniu regały metalowe z częściami zamiennymi, podłoga betonowa, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne,
- szatnia z wydzielonym miejscem do higienicznego spożywania posiłków, na wyposażeniu 10 dwudzielnych szaf odzieżowych, stół, krzesła, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, zlewozmywak dwukomorowy, indywidualne szafki spożywcze, na podłodze wykładzina PCV, przy zlewozmywaku glazura na ścianie, w pozostałej części ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne. Zardzewiała powierzchnia grzejników. Brudne ściany i sufit z odpryskami powłoki malarskiej.
- hala pomp i agregatów, na podłodze terakota, ściany do wysokości ok. 1,80m pokryte glazurą, oświetlenie naturalne i elektryczne.

I PIĘTRO

- dyspozytornia, stanowisko z obsługą monitora ekranowego do kontroli pracy farmy fotowoltaicznej, na podłodze wykładzina PCV, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne. W pomieszczeniu zacieki na suficie, ubytki powłoki malarskiej na ścianie.

PARTER

- kompleks higieniczno – sanitarny w skład którego wchodzi: kabina ustępowa, kabina natryskowa, kabina z pisuarem, umywalka, na podłodze terakota, ściany do wysokości ok. 2,5m pokryte glazurą, wentylacja mechaniczna, oświetlenie naturalne i elektryczne. W pomieszczeniu zardzewiała powierzchnia grzejnika.
- chlorownia, na podłodze terakota, ściany do wysokości ok. 2,5m pokryte glazurą, oświetlenie elektryczne, wentylacja mechaniczna, w pomieszczeniu zainstalowana umywalka oraz oczomyjka, oznakowany na wejściu nakaz stosowania ochron oczu, dróg oddechowych i rak, Podchloryn znajduje się w pojemniku zabezpieczonym przed rozlaniem poprzez wstawienie do wanny z korkiem spustowym. Pracownik przy pracach związanych z dozowaniem podchlorynu na zapewniony fartuch ochronny, okulary, rękawice ochronne, ochrona dróg oddechowych – maska z pochłaniaczami,
- magazyn podchlorynu, na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja mechaniczna – nawiew i wyciąg, wejście do pomieszczenia i dostawa podchlorynu poprzez bezpośrednie wejście z zewnątrz budynku. W dniu kontroli w magazynie znajdowało się 11 butli 25 kg ChlorTixu.

Budynek z halą filtrów:

Na parterze budynku znajduje się galeria rurociągów technicznych, dmuchawa do płukania filtrów, pompa płuczka, na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne. Pracownicy wchodzi do budynku w przypadku konieczności przepłukania filtrów (płukanie 2 filtrów na dobę, wejście pracownika 3- 4 razy na dobę po 5 min) a przy zwiększonej produkcji wody (płukanie 3 filtrów na dobę).

Na I piętrze budynku znajdują się filtry piaskowo- żwirowe.

Na II piętrze budynku znajdują się aeratory.

Na schodach prowadzących na II piętro budynku obłuzowane metalowe listwy zabezpieczające stopnie schodów.

Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowiskach pracy:

- a) W zakresie narażenia zawodowego na czynniki chemiczne
- na stanowisku starszego operatora urządzeń uzdatniania wody
 - siarkowodór – krotność NDS < 0,09
 - chlor – krotność NDS < 0,1

Pomiary mikroklimatu na stanowiskach pracy wykazały:

- na stanowisku operatora stwierdzono mikroklimat umiarkowany ciepły. W dniu wykonywania pomiarów wartość wskaźnika PMV i PPD nie przekraczała wartości progowych.
 - na stanowisku operatora (stacja filtrów) stwierdzono mikroklimat umiarkowany – dość chłodno.
- W dniu wykonywania pomiarów wartość wskaźnika PMV i PPD nie przekraczała wartości progowych.

Substancje i mieszaniny niebezpieczne:

W procesie dezynfekcji wody stosowany jest ChlorTix – płyny roztwór stabilizowanego podchlorynu sodu. Pracownikom zapewniono kartę charakterystyki ww. środka. Na stanowisku dozowania podchlorynu do pompy dozującej zapewniono instrukcję zestawu do dozowania podchlorynu sodu. Pracowników zaopatrzone w wymagane środki ochrony indywidualnej. W Magazynie zapewniono instrukcję składowania, rozładunku i transportu podchlorynu sodu.

Przydział odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej:

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie wprowadzono zarządzenie nr 14/2023 Prezesa zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie. Powyższe zarządzenie wprowadziło w życie:

- załącznik nr 1 - „Instrukcję gospodarowania i przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie”,
- załącznik nr 2 – „I - Tabelę norm OR – tabelę norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej o prostej konstrukcji oraz obuwia roboczego”, „II - Tabelę norm środków ochrony indywidualnej”.

Kierownik Wydziału Zakupów zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej ilości asortymentu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z Tabelami oraz w oparciu o zestawienie stanów minimalnych określonych dla Magazynu Odzieżowego ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie, przestrzegania terminów ważności, przydatności do stosowania środków ochrony indywidualnej, zamawiania, wydawania, prowadzenia ewidencji wydanych przedmiotów. Wydawanie asortymentu z magazynu odzieżowego następuje na podstawie dowodu rozchodu wewnętrznego RW. Dowód rozchodu wewnętrznego w dedykowanym programie informatycznym ZWiK wystawia i wypełnia pracownik Magazynu odzieżowego. Pracownik pobierający materiały potwierdza fakt ich pobrania zarówno pod względem ilościowym i jakościowym, przy pomocy imiennego identyfikatora lub hasła. Magazyn odzieżowy prowadzi na bieżąco w dedykowanym systemie informatycznym ZWiK kartoteki osobowe pracowników w zakresie pobranych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na podstawie wygenerowanych z systemu informatycznego ZWiK indywidualnych kart pracowników w zakresie pobranych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Na podstawie przedstawionych kart ewidencji wyposażenia pracowników Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” ustalono, że przydział odzieży roboczej w zakresie rodzaju należnego asortymentu, wydawanej ilości oraz czasokresu przydziału nie jest zgodny z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z powyższej regulacji.

Pranie pracownikom zapewnia pracodawca – umowa podpisana z firmą SUPON S. A.

System pierwszej pomocy:

System pierwszej pomocy zapewniono w postaci apteczki. Przy apteczce zapewniono: wykaz osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, wykaz wyposażenia apteczki uzgodniony z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, instrukcję pierwszej pomocy.

Usługi medyczne świadczy Przychodnia Portowa Sp. z o. o. ul. Energetyków 2 w Szczecinie.

Przestrzeganie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

Zastosowano oznaczenie graficzne i słowne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) Zaciek na suficie, ubytki powłoki malarskiej na ścianie w pomieszczeniu dyspozytorni.
- b) Dziura w suficie, zacieki na ścianie i suficie w pomieszczeniu biurowym Kierownika Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465),
- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

- c) Obluzowane metalowe listwy zabezpieczające stopnie schodów przy wejściu na II piętro w budynku z halą filtrów .

Powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie:

- art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465).

- d) Zardzewiała powierzchnia grzejników, brudne ściany i sufit z odpryskami powłoki malarskiej w pomieszczeniu szatni.

- e) Zardzewiała powierzchnia grzejnika w kompleksie higienicznosanitarnym.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465),
- § 2 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

- f) Brak zgodności w zakresie rodzaju należnego asortymentu, wydawanej ilości oraz czasokresu przydziału z obowiązującą tabelą przydziału odzieży i obuwia roboczego pracowników oraz środków ochrony indywidualnej.

Powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie:

- art. 237⁷ , art. 237⁸ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit a-f nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... Słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
(czytelny podpis osoby kontrolującej podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.06.2024 r.

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy, F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

{nazwa/nr}

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

