

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.1.186.2024

Żelewo, 08.11.2024r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

zgodnie z upoważnieniem nr 1293 z dnia 07.11.2024r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Dot.: Zakład Produkcji Wody „Miedwie” Żelewo, 74-106 Stare Czarnowo

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 8512624854/811931430/3600Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

„Miedwie”

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

– upoważnienie z dnia 04.11.2024r.

(Nr dok. : OOP/IG/012/W/038667/24)

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 08.11.2024r. godz.: 09:20

HP.9020.1.186.2024

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli:* 30.10.2024r.

3. Przyczyna odstępienia od zawiadomienia: Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 08.11.2024r. godz.: 11:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola tematyczna w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych, realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne oraz realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

- Sprawozdanie z pomiar hałasu wykonanego w celu wyznaczenia zawodowej ekspozycji na hałas Nr 216-H/S/08/2024 z dnia 20.08.2024r. wykonane przez SGS Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

- Sprawozdanie z pomiarów drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka Nr 79-DS./08/2024 z dnia 20.08.2024r. wykonane przez SGS Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

- Sprawozdanie z pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Nr 244-CH/S/08/2024 z dnia 08.08.2024r. wykonane przez SGS Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

- karty badań i pomiarów czynników szkodliwych

- zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Generalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 27.10.2017r. w sprawie obowiązujących procedur zapobiegawczych w przypadku narażenia pracowników na czynniki biologiczne w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne grupy 3

- rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych grupy 3

- instrukcja postępowania przy narażeniu na czynniki biologiczne w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- pracownicy podlegający szczepieniom ochronnym w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Generalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 15.09.2017r. w sprawie prowadzenia rejestru pracowników i prac narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie

- informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym za rok 2023

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- upoważnienie z dnia 04.11.2024r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HP/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Przed przystąpieniem do kontroli dokonano sprawdzenia danych obiektu w bazie „REGON”. Forma prawna: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer wpisu do KRS: 0000063704.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Przed rozpoczęciem kontroli okazano legitymację służbową upoważniającą do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakładzie. Przedłożono upoważnienie do czynności kontrolnych, które zostało podpisane.

Zakład Produkcji Wody „Miedwie” w Żelewie zajmują się produkcją wody pitnej dla miasta Szczecina. W zakładzie w miejscowości Żelewo zatrudnionych jest 48 pracowników (w tym 39 mężczyzn, 11 kobiet), w tym na stanowiskach robotniczych 42 pracowników.

W dniu 08.11.2024r. przeprowadzono kontrolę tematyczną w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych, realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne oraz realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Pracodawca dokonał rozeznania czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy. Pracodawca wytypował następujące czynniki szkodliwe dla których wykonuje się badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy tj.: hałas, zapylenie, czynniki chemiczne oraz drgania mechaniczne o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka.

Pracodawca posiada aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy; prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wpisuje na bieżąco wyniki badań i pomiarów czynnika

szkodliwego do karty badań i pomiarów. Badania środowiskowe wykonywane są przez uprawnione laboratoria.

W dniu kontroli przedłożono do wglądu sprawozdanie z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w zakresie hałasu, zapylenia, czynników chemicznych oraz drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka. Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakresie zapylenia, czynników chemicznych oraz drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka nie przekraczały wartości NDN i NDS.

W przypadku hałasu poziom natężenia przekraczał wartości NDN na stanowisku pracy: mechanik- kierowca ZPW Miedwie Warsztat mechaniczny: koszenie trawy na terenie ZPW Miedwie- jazda ciągnikiem rolniczym KUBOTA B2230; prace przygotowawcze, porządkowe na terenie ZPW Miedwie. Prace transportowe samochodem transportowym furgon Ford Transit; toczenie elementu z tworzywa sztucznego; transport palet z materiałami – jazda wózkiem spalinowym BALCANCAR REKORD: krotność NDN 1,05, liczba osób narażonych 1 pracownik.

Pracodawca zakładu poinformował pracownika narażonego na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych. W związku z przekroczeniami poziomu hałasu na stanowisku pracy mechanik – kierowca ZPW Miedwie Warsztat Mechaniczny zakład podjął działania polegające na zapewnieniu temu pracownikowi ochronników słuchu oraz poinformował pracownika o obowiązku ich stosowania.

W kontrolowanym zakładzie pracy zatrudnieni pracownicy narażeni są na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2 i 3 grupy ryzyka. Na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2 i 3 grupy zagrożenia narażonych 15 pracowników (w tym 5 kobiet, 10 mężczyzn). Zakład posiada opracowany rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na czynnik biologiczny grupy 3. W rejestrze prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych grupy 3 uwzględniono prace w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie” tj.: prace remontowe w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz na sieciach i obiektach kanalizacyjnych oraz badanie ścieków (raz w miesiącu). Zakład posiada opracowaną instrukcję postępowania w narażeniu na czynniki biologiczne w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, która zawarta jest w zarządzeniu nr 17/2017 w załączniku nr 2.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 17/2017 („Pracownicy podlegający szczepieniom ochronnym w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”) szczepieniom ochronnym przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, tężcowi, durowi brzuszemu podlegają pracownicy narażeni bezpośrednio na stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi w następujących komórkach organizacyjnych Wydział Produkcji Wody – Warsztaty „Miedwie” grupa pracowników pracujących w terenie na placówkach gospodarki sanitarnej wykonujących pracę jako: elektromonter, spawacz, ślusarz, mistrz nadzorujący pracę. Z informacji uzyskanych od pana [REDAKTOWANE] pracownikom zaproponowano szczepienia ochronne.

Zakład zapewnia pracownikom w kontakcie z czynnikiem biologicznym środki do odkażania skóry lub błon śluzowych. W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny zapewniono pracownikom środki ochrony indywidualnej: rękawice chroniące przed kontaktem biologicznym, maski chroniące przed aerozolami i pyłami. jednorazowe ubranie. Pracodawca zakładu zapewnia odpowiednie szkolenia dla pracowników mających kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym.

Ponadto w kontrolowanym zakładzie pracy występuje narażenie na czynnik rakotwórczy lub mutagenny tj. chromian potasu, dichromian potasu.

Pracodawca zakładu posiada opracowany rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Wykaz prac i procesów technologicznych przy których występuje narażenie na czynnik rakotwórczy lub mutagenny to: wykonywanie analiz chemicznych wody i ścieków; mycie szkła po analizach chemicznych wody i ścieków oraz bakteriologicznych oraz magazynowanie.

Zakład przedłożył do wglądu opracowany rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – liczba osób narażonych 5 pracowników (kobiety), w tym 3 kobiety w wieku do 45 lat. Narażenie na czynnik rakotwórczy występuje na stanowisku pracy: laborant, starszy laborant analityk i technolog.

Pracodawca zakładu przekazał właściwemu PWIS informacje o substancjach chemicznych, ich mieszanin, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym za rok 2023.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Administratorem przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie (PSSE Gryfino) danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie (PPIS) / Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie, ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSSE Gryfino realizowany jest telefonicznie – numer tel. 91 416 23 43 lub e-mail: iod.psse.gryfino@sanepid.gov.pl. Dane zbierane są w celu zrealizowania obowiązków ustawowych, na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416). Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-gryfino/klauzula-informacyjna> oraz w siedzibie PSSE Gryfino przy ul. Flisacza 6.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**

.....
 (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
 (imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
 (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 08.11.2024r.

.....
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

F/HP/04 - Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić