

GKC/0910/2/2025

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.1.27.2025

Szczecin 24.02.2025

(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez

Oddział Higieny Pracy, numer upoważnienia PPIS.057.2.38.2025

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych w obiekcie nr HP.9020.1.27.2025 z dnia 10.02.2025 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- RODO (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z którym:

- 1) Przetwarzane jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- 2) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna> w zakładce: Klauzula informacyjna.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin
tel: 91 44 26 200, fax: 91 422 12 58
e-mail: biuro@zwik.szczecin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany
ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin

tel: 91 43 50 022, 601 720 393, e- mail: -----

Rodzaj prowadzonej działalności: zakład wodociągów i kanalizacji

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

tel: 91 44 26 200, fax: 91 422 12 58, e-mail: biuro@zwik.szczecin.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 851-26-24-854/811931430/ PKD 3600Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Patrycja Wolińska - Bartkiewicz – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

██████████ Kierownik Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie upoważniony przez Prezesa Zarządu Panią Patrycję Wolińską – Bartkiewicz. Nr dok.: OOP/AS/012/W/002981/25 z dnia 21.01.2025 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

██████████ Główny Specjalista ds. bhp

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.02.2025 r. godz. 11:30, 14.02.2025 r. godz. 10:00 (w siedzibie PSSE w Szczecinie), 19.02.2025 r. godz. 10:40, 24.02.2025 r. godz. 8:00 (w siedzibie PSSE w Szczecinie) oraz godz. 14:00.

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 17.01.2025 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: -----

4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.02.2025 r. godz. 15:00, 14.02.2025 r. godz. 13:00 (w siedzibie PSSE w Szczecinie), 19.02.2025 r. godz. 15:00, 24.02.2025 r. godz. 11:00 (w siedzibie PSSE w Szczecinie) oraz godz. 14:40.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 2 godziny

6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena warunków środowiska pracy, w tym sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa w zakresie: orzeczeń lekarskich pracowników, szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy, dokumentacji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, pomieszczeń higienicznosanitarnych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Orzeczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach
 - Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaliczanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia oraz rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach
 - Karta oceny ryzyka biologicznego ryzyka zawodowego z dnia 23.01.2025 r.
 - Dokumentacja w zakresie przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego w tym „tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej o prostej konstrukcji oraz obuwia roboczego”, „tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej”
 - Wydruki z indywidualnych kart przydziału odzieży i obuwia roboczego prowadzonych w formie elektronicznej pracowników Oczyszczalni Ścieków Pomorzany
 - Wydruki z kartotek przydziału narzędzi i środków ochrony indywidualnej
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - 1) Upoważnienie Nr dok.: OOP/AS/012/W/002981/25 z dnia 21.01.2025 r. wydane przez Prezesa Zarządu panią Patrycję Wolińską – Bartkiewicz [REDACTED] Kierownik Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie do reprezentowania Spółki podczas kontroli
 - 2) Kserokopia aneksu nr 1/2024 do Zarządzenia nr 14/2023 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w szczecinie z dnia 28.09.2024 r. w sprawie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w ZWiK Sp. z o. o.
 - 3) Kserokopia karty oceny biologicznego ryzyka dnia 23.01.2025 r.
 - 4) Kserokopia dokumentu „Rodzaje wyposażenia roboczego i ochronnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany
 - 5) Wydruki z indywidualnych kart przydziału odzieży i obuwia roboczego prowadzonych w formie elektronicznej pracowników Oczyszczalni Ścieków Pomorzany
 - 6) Wydruki z kartotek przydziału narzędzi i środków ochrony indywidualnej następujących pracowników: [REDACTED]
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01, F/HP/02

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Czynności kontrolne rozpoczęto w zakładzie po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych w obiekcie z dnia 10.01.2025 r. nr HP.9020.1.27.2025, które po odczytaniu, pouczeniu o prawach i obowiązkach przysługujących w trakcie kontroli wynikających z przepisu ustawy dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2024 poz. 236 ze zm.) oraz podpisaniu, zostało w jednym egzemplarzu wręczone prokurentom panu [REDAKTOWANO] Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w siedzibie PSSE w Szczecinie.

Sporządzenie protokołu oraz sprawdzanie dokumentacji odbyło się za zgodą osoby upoważnionej pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu pana [REDAKTOWANO] w siedzibie PSSE w Szczecinie.

Spółka ZWiK Sp. z o. o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000063704. Przeważający rodzaj działalności firmy wg PKD 2007 - 3600Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

W stosunku do kontrolowanego obiektu zgodnie z oświadczeniem pana [REDAKTOWANO] – Kierownika Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” nie ma aktualnie toczącego się postępowania administracyjno – egzekucyjnego, nie ma zaleceń pokontrolnych innych inspekcji

W kontrolowanym podmiocie tj. ZWiK Sp. z o. o. zatrudnionych jest ogółem 650 pracowników. Ponadto w spółce na podstawie umów cywilno – prawnych pracę świadczą 3 osoby.

W kontrolowanej Oczyszczalni Ścieków Pomorzany zatrudnionych jest 35 pracowników na następujących stanowiskach: kierownik oczyszczalni ścieków Pomorzany, wiodący mistrz ds. energetycznych i automatycznych OŚ, mistrz ds. eksploatacji OŚ, laborant ds. analizy ścieków OŚ, mł. specjalista ds. administracyjno – technicznych, st. specjalista ds. technologii OŚ, starszy dyspozytor – operator spalarni OŚ (6 os.), st. dyspozytor – operator OŚ (6 os.), st. elektromonter – operator lider OŚ, operator OŚ (4 os.), st. operator – lider OŚ (2 os.), st. operator spalarni – lider OŚ (4 os.), elektromonter – operator OŚ (2 os.), mł. dyspozytor – operator OŚ, operator punktu zlewnego OŚ, st. elektromonter – operator lider OŚ, mł. dyspozytor – operator OŚ.

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Zakład znajduje się na terenie ogrodzonym i częściowo utwardzonym z całodobowym monitoringiem.

Skontrolowane pomieszczenia higienicznosanitarne:

Budynek biurowy (okrągłak) - parter:

- pomieszczenie szatni z węzłem sanitarnym dla pracownika laboratorium, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą, oświetlenie elektryczne i naturalne, na wyposażeniu szafy odzieżowe i miejsca siedzące, w węźle sanitarnym zapewniono kabinę natryskową oraz umywalkę.

- ustęp damski, dwie kabiny ustępowe z umywalkami, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą, oświetlenia naturalne i elektryczne,
- ustęp męski z pisuarem, kabiną ustępową oraz umywalką zainstalowaną w przedsionku, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą, oświetlenie elektryczne,
- jadalnia, na wyposażeniu kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, ekspres do kawy, zlewozmywak dwukomorowy, zmywarka, lodówko-zamrażarka, stół, krzesła, na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską z pasem glazury, oświetlenie naturalne i elektryczne,
- szatnia typu wieszakowego na odzież wierzchnią z wydzieloną częścią, w której ustawiono szafy przeznaczone na archiwum, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oświetlenie elektryczne,

Budynek krat:

- ustęp z umywalką, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

Budynek techniczny:

- stołówka, na wyposażeniu stoły, krzesła, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, umywalka, zlewozmywak jednokomorowy, zmywarka, lodówka, kuchenka mikrofalowa, na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne.
- ustęp, dwie kabiny w tym jedna z ustępem i jedna z pisuarem, umywalka zainstalowana w przedsionku, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą, oświetlenie elektryczne, wentylacja mechaniczna,
- szatnia czysta – dwa pomieszczenia przechodnie, na wyposażeniu 26 + 10 szaf odzieżowych z nadstawką, na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne w jednym z pomieszczeń i elektryczne, zapewniono miejsca siedzące, zainstalowany klimatyzator,
- kompleks higieniczno – sanitarny, w skład którego wchodzi: 4 umywalki, 7 kabin natryskowych, kabina ustępowa, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja mechaniczna,
- szatnia brudna – dwa pomieszczenia przechodnie, na wyposażeniu 26 +10 szaf odzieżowych z nadstawką, na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne w jednym z pomieszczeń i elektryczne, zapewniono miejsca siedzące, zainstalowany klimatyzator,

Spalarnia – budynek termicznej obróbki osadu:

- ustęp, dwie kabiny ustępowe w tym jedna z pisuarem, umywalka zainstalowana w przedsionku, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą, oświetlenie elektryczne, wentylacja mechaniczna.

Budynek mechanicznego zagęszczania osadu – budynek techniczny:

- ustęp z umywalką zainstalowaną w przedsionku, na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą, oświetlenie elektryczne,

Punkt zlewny ścieków dowożonych:

- kabina ustępowa z umywalką zainstalowana w przedsionku, na podłodze terakota, na ścianach w kabinie glazura, w przedsionku powłoka malarska z pasem glazury, oświetlenie elektryczne.

Uszkodzona powierzchnia drzwi do kabiny ustępowej – uszkodzona i starta powierzchnia płyty zewnętrznej.

Narażenie na czynniki biologiczne:

- 35 os. narażono na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2 zagrożenia oraz na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 zagrożenia.

Zarządzeniem nr 17/2017 Dyrektora Generalnego ZWiK z dnia 17.10.2017 r. w sprawie obowiązujących procedur zapobiegawczych w przypadku narażenia pracowników na czynniki

biologiczne wprowadzono harmonogram środków zapobiegawczych oraz wykaz stanowisk, na których pracownicy podlegają szczepieniom ochronnym: WZW A, tężec, dur brzuszny. Środki zapobiegawcze oraz osoby odpowiedzialne za ich przestrzeganie zostały określone w wynikających z ww. zarządzenia instrukcji postępowania przy narażeniu na czynniki biologiczne oraz harmonogramu środków zapobiegawczych.

W oczyszczalni zastosowano oznakowanie narażenia na czynniki biologiczne.

Przedstawiono o wglądu rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 zagrożenia oraz rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 zagrożenia.

Czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 zagrożenia: wirus SARS-CoV-2, wirus polio typu 2, *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Shigella dysenteriae* (typ 1), *Echinococcus multilocularis*, *Taenia solium*.

Dla pracowników organizowane jest szkolenie dotyczące narażenia na czynniki biologiczne.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została opracowana dla następujących stanowisk pracy: kierownik, mistrz, specjalista, referent, elektromonter oczyszczalni, laborant, operator spalarni, operator oczyszczalni. Kontroli poddano załącznik do ogólnej oceny ryzyka dotyczący narażenia na czynniki biologiczne – karta oceny biologicznego ryzyka zawodowego (ostatni aktualizacja 23.01.2025 r).

Pracownicy pisemnie potwierdzili zapoznanie się z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego.

Dokumentacja spełniała wymagania przepisów prawa m.in. w zakresie narażenia na czynniki biologiczne. Pracodawca w dokumentacji uwzględnił w szczególności klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, informację na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy.

Pracownikom w związku z kontaktem ze ściekami w narażeniu na czynniki biologiczne wskazano jako jedno z zagrożeń narażenie na wirus polio typu 2. Jako środki profilaktyczne zastosowano: zmianę ubrań na robocze, rozdział odzieży własnej od roboczej, zapewnienie prania i dezynfekcji przez firmę zewnętrzną, zapewnienie pracownikom właściwych pomieszczeń higienicznosanitarnych z natryskami, przy umywalkach wywieszono instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, zastosowano jednorazowe środki ochrony indywidualnej przy pracach w kontakcie ze ściekami, utrzymanie czystości pomieszczeń w tym pomieszczeń higienicznosanitarnych przez firmę zewnętrzną.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela Spółki firmy zewnętrzne nie wykonują prac w kontakcie ze ściekami.

Przydział odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej:

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie wprowadzono zarządzenie nr 14/2023 Prezesa zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie. Powyższe zarządzenie wprowadziło w życie:

- załącznik nr 1 - „Instrukcję gospodarowania i przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie”.

Aneks nr 1/2024 z dnia 24.04.2024 r. wprowadzono nowy załącznik nr 2, który stanowi „I Tabelę norm OR – tabelę norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej o prostej konstrukcji oraz obuwia roboczego”, „II - Tabelę norm środków ochrony indywidualnej”.

Kierownik Wydziału Zakupów zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej ilości asortymentu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z Tabelami oraz w oparciu o zestawienie stanów minimalnych określonych dla Magazynu Odzieżowego ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie, przestrzegania terminów ważności, przydatności do stosowania środków ochrony indywidualnej, zamawiania, wydawania, prowadzenia ewidencji wydanych przedmiotów. Wydawanie asortymentu z magazynu odzieżowego następuje na podstawie dowodu rozchodu wewnętrznego RW. Dowód rozchodu wewnętrznego w dedykowanym programie informatycznym ZWiK wystawia i wypełnia pracownik Magazynu odzieżowego. Pracownik pobierający materiały potwierdza fakt ich pobrania zarówno pod względem ilościowym i jakościowym, przy pomocy imiennego identyfikatora lub hasła. Magazyn odzieżowy prowadzi na bieżąco w dedykowanym systemie informatycznym ZWiK kartoteki osobowe pracowników w zakresie pobranych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na podstawie wygenerowanych z systemu informatycznego ZWiK indywidualnych kart pracowników w zakresie pobranych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Na podstawie przedstawionych kart ewidencji wyposażenia pracowników Oczyszczalni Ścieków Pomorzany ustalono, że przydział odzieży roboczej w zakresie rodzaju należnego asortymentu, wydawanej ilości oraz czasokresu przydziału nie jest zgodny z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z powyższej regulacji.

Pranie pracownikom zapewnia pracodawca – umowa na usługi prania i dezynfekcji odzieży roboczej nr 3/SZZ/2024 podpisana z firmą Creativiti Sp. z o. o.

Przydział środków ochrony indywidualnej:

Pracodawca w „Instrukcji gospodarowania i przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie” wprowadził „II -Tabelę norm środków ochrony indywidualnej”.

W ww. tabeli dla środków ochrony indywidualnej tj. kask ochronny, maska przeciwgazowa nie wskazano określonego przez producenta czasookresu użytkowania. W instrukcjach użytkowania przekazanych przez producenta data ważności (zachowania cech ochronnych) kasku ochronnego wynosi 5 lat, maski przeciwgazowej - 10 lat.

Prowadzeniem ewidencji wydanych przedmiotów zajmuje się pracownik narzędziowni. Wydawanie asortymentu następuje na podstawie zlecenia wydania. Pracownik pobierający środki ochrony indywidualnej potwierdza fakt ich pobrania na piśmie – podpisem składanym na zleceniu. Narzędziownia prowadzi na bieżąco w dedykowanym systemie informatycznym ZWiK kartoteki osobowe pracowników w zakresie pobranych środków ochrony indywidualnej i narzędzi.

Na podstawie przedstawionych kart ewidencji wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej i narzędzia pracowników Oczyszczalni Ścieków Pomorzany ustalono, że środki ochrony indywidualnej w postaci kasków ochronnych i masek przeciwgazowych nie są przydzielane zgodnie z terminem ważności wskazanym przez producenta – dotyczy następujących pracowników:

Brak potwierdzenia przydziału kasku ochronnego następującym pracownikom: [REDACTED]

Brak potwierdzenia przydziału maski przeciwgazowej następującym pracownikom: [REDACTED]

Środki ochrony indywidualnej stosowane przy danych pracach wskazane zostały w dokumencie „Rodzaje wyposażenia roboczego i ochronnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany. Przy pracach w kontakcie ze ściekami jako środki ochrony indywidualnej wskazano: rękawice ochronne zgodne z normą EN 374, rękawice jednorazowe jako wkład do rękawic ochronnych gumowych, kombinezony jednorazowe odporne na działanie czynnika biologicznego, w sytuacjach awaryjnych – maska pełnotwarzowa Sundstrom z filtrem.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) uszkodzona i starta powierzchnia drzwi do kabiny ustępowej zorganizowanej w punkcie zlewnym ścieków dowożonych, co stanowi naruszenie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465 ze zm.) oraz § 2 ust 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
- b) brak zgodności przydziału odzieży roboczej pracowników Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w zakresie rodzaju należnego asortymentu, wydawanej ilości oraz czasokresu przydziału z obowiązującą tabelą przydziału odzieży i obuwia roboczego pracowników oraz środków ochrony indywidualnej, co stanowi naruszenie art. 237⁷, art. 237⁸ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465 ze zm.),
- c) brak potwierdzenia przydziału kasku ochronnego następującym pracownikom: [REDACTED]
- d) brak potwierdzenia przydziału maski przeciwgazowej następującym pracownikom: [REDACTED]

Powyższe nieprawidłowości wskazane w pkt. 3c i 3d stanowią naruszenie: art. 237⁶ § 1, art. 237⁸ § 1, art. 237⁹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465 ze zm.),

- e) niezgodny z terminem ważności wskazanym przez producenta przydział środków ochrony indywidualnej w postaci kasków ochronnych i masek przeciwgazowych pracownikom Oczyszczalni Ścieków Pomorzany, co stanowi naruszenie art. 237⁹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit a-e nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... Słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **


10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 24.02.2025 r.



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "POMORZANY"
ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin
tel. 91 43 500 21, fax 91 43 500 20
NIP 851-26-24-854

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy, F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić