

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.1.33.2025

Szczecin, dn. 10.03.2025 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

██████████ Oddział Higieny Pracy, numer upoważnienia PPIS.057.2.59.2025

upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych w obiekcie nr HP.9020.1.33.2025 z dnia 24.02.2025 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.- (RODO) - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z którym:

- 1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna> w zakładce: Klauzula informacyjna.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Maksymiliana Golisza 10, 71 -682 Szczecin

telefon: 914426200 / poczta elektroniczna: zwik@zwik.szczecin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Oczyszczalnia Ścieków Zdroje

ul. Wspólna 41-43, 70 - 762 Szczecin

telefon: 914426200/poczta elektroniczna: zwik@zwik.szczecin.pl / rodzaj prowadzonej działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

ul. Maksymiliana Golisza 10, 71 - 682 Szczecin

telefon: 91 44 26 200 /pocztą elektroniczną: zwik@zwik.szczecin.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 8512624854 / 811931430 / 36.00.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Patrycja Aldona Wolińska Bartkiewicz / Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

██████████ Kierownik Oczyszczalni „Zdroje” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
/ upoważnienie nr OOP / IG/012 / W / 003590 / 25 z dnia 28.01.2025 r. wydane przez Patrycję Wolińską - Bartkiewicz - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
do reprezentowania Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w czasie trwania czynności kontrolnych oraz do podpisywania protokołu kontroli.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

██████████ / Główny Specjalista ds. BHP

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.02.2025 r. godz. 12:00, 05.03.2025 r. godz. 08:00
(w siedzibie PSSE w Szczecinie), 10.03.2025 r. godz. 9:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 24.02.2025 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24.02.2025 r. godz. 14:00, 05.03.2025 r. godz. 11:00
(w siedzibie PSSE w Szczecinie), 10.03.2025 r. godz. 9:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1 godzina

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

ocena warunków pracy, w tym sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa w zakresie: orzeczeń lekarskich, szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy, dokumentacji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, pomieszczeń pracy i pomieszczeń higienicznosanitarnych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy**10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów** nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- orzeczenia lekarskie pracowników,
- dokumentacja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
- rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne grupy 3 TOZ OŚ „Zdroje”

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HP/01, F/HP/02, / F/HP/03 - wersja elektroniczna

III. WYNIKI KONTROLI**1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Czynności kontrolne rozpoczęto w zakładzie po okazaniu legitymacji służbowych, na podstawie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych w obiekcie z dnia 24.02.2025 r. nr HP.9020.1.33.2025, które po odczytaniu, pouczeniu o prawach i obowiązkach przysługujących w trakcie kontroli wynikających z przepisu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.) oraz podpisaniu, wręczono [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063704 Kod i nazwa przeważającej działalności wg PKD: 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

Zgodnie z oświadczeniem [REDAKTOWANE] w stosunku do Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Wspólnej 41-43 w Szczecinie, nie toczy się żadne postępowanie administracyjno- egzekucyjne, nie ma zaleceń pokontrolnych innych inspekcji. Sporządzenie protokołu, za zgodą przedstawiciela spółki odbyło się w siedzibie PSSE w Szczecinie.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Przedmiotem działalności prowadzonej w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Wspólnej 41-43 jest pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody na cały obszar prawobrzeża w Szczecinie. Budynek stanowi własność. Teren o powierzchni ok 11 hektarów, powierzchnia utwardzona, ogrodzona, monitorowana. Instalacja wodna i kanalizacyjna podłączone do sieci miejskiej, ogrzewanie za pomocą kotłowni - proces automatyczny (obsługuje koordynator, serwisem zajmuje się firma zewnętrzna). Odpady komunalne, segregowane (papier, szkło, plastik) oraz świetlówki odbiera Remondis Szczecin Sp. z o. o., złom odbiera Markell Stanisław Keller - ul. Gdańska 3a, 70-661 Szczecin oraz Markoks Latosiński Mariusz - Tama Pomorzańska 12F - 13, 70 - 030 Szczecin, odpady laboratoryjne (chemikalia laboratoryjne i analityczne - odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne) odbiera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HC-POL Henryk Celmer, ul. Łążynek 16c, 81-123 Łążynek. Sprzątaniem pomieszczeń zajmuje się pracownik. Przedsiębiorca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 24 pracowników na stanowiskach: operator oś, starszy operator oś (5 osób), dyspozytor - operator oś (2 osoby), starszy dyspozytor - operator oś (6 osób), starszy elektromonter - operator oś (4 osoby), starszy laborant ds. analiz ścieków oś, młodszy specjalista ds. administracyjno - technicznych, starszy specjalista ds. technologicznych, starszy mistrz ds. energetycznych i automatycznych, starszy mistrz

ds. eksploatacji, kierownik. Praca w systemie tryzmianowym w godzinach 6:00 - 14:00, 14:00 - 22:00, 22:00 – 6:00.

Orzeczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku:

orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach aktualne dla wszystkich pracowników. Badania profilaktyczne pracowników przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania tych badań. Spółka posiada podpisaną umowę na świadczenie usług medycznych z EVOMED Sp. z o. o., ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin oraz z Przychodnią Portową Szczecin, ul. Energetyków 2, 70 - 656 Szczecin.

Odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej:

pracodawca opracował dokumentację przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2023 z dnia 28.09.2023 r. Prezesa Zarządu ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie - „Tabelę norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej o prostej konstrukcji oraz obuwia roboczego” oraz „Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej”. Ewidencja przydziału odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego prowadzona jest w systemie elektronicznym. Środki ochrony indywidualnej prowadzone są w indywidualnych kartach, odbiór środków ochrony indywidualnej potwierdzany jest podpisem osobistym. Pracodawca zapewnia pranie odzieży, umowa podpisana z firmą Creativity Sp. z o. o., ul. 26 Kwietnia 83 ze Szczecina.

Sprawdzono wyrywkowo indywidualne karty przydziału - w indywidualnych kartach przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej brak zgodności z obowiązującą tabelą w zakresie rodzaju, ilości i czasookresu przydziału asortymentu.

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy:

w zakładzie opracowano i udostępniono pracownikom do stałego korzystania instrukcje bhp m. in.: przy obsłudze niszczarki dokumentów, monitora ekranowego, kuchenki mikrofalowej, czajnika elektrycznego, tarczowej szlifierki stołowej, eksploatacji wiertarki stołowej, instrukcja wykonywania prac wewnątrz suszarki (dot. ob. 209 suszarnia osadów), instrukcja stanowiskowa czyszczenia węży i dysz rozdzielacza osadu odwodnionego w budynku suszarni osadów (ob. 209 suszarnia osadów, obsługi wciągnika (dot. ob. 209 suszarnia osadów), obsługi suwnicy, obsługi wciągnika (stacja dmuchaw 619), przy obsłudze ręcznego wciągnika łańcuchowego, przy obsłudze spawarki elektrycznej, przy obsłudze ręcznej wiertarki elektrycznej, instrukcja przeciwpożarowa ogólna, postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej. Pracownicy zostali zapoznani z instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac oraz bezpiecznej obsługi urządzeń.

Stosowane w procesie pracy substancje i mieszaniny niebezpieczne:

spis stosowanych w procesie pracy substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz karty charakterystyki dostępne są w wersji elektronicznej znajdują się w wiadomych dla pracowników miejscach (serwer główny firmy). W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu „Wykaz odczynników używanych w laboratorium OŚ Zdroje” oraz Wykaz polimerów, koagulantów i reagentów używanych na OS Zdroje - stan na 31.03.2023 r., aktualizacja 04.2024 r.” W działalności zawodowej stosowane są m.in.: PIX 113 - środek do strącania fosforu, PAX 18 Kemira/ Kemipol - środek do eliminacji bakterii nitkowych, BIOCAT X-SZ PROMIS - koncentrat katalityczny do odsiarczania biogazu, ZETAG

9248FS BRENNTAG - produkt do zagęszczania osadu nadmiernego, SKUMA 642L4 - środek do odwadniania osadu przefermentowanego, sól tabletkowa Ciech/HTI BP - środek do uzdatniania wody, Epurocet W 300 - środek do zmiękczenia wody kotłowej, TRITON SK 15 - środek do uzdatniania wody/zapobiegający osadzaniu się kamienia na koszyczkach scrubera, chlorek wapnia bezwodny - do eksykatorów, roztwór potasu - chlorek do elektrod, testy fotometryczne NANOCOLOR, oranż metylowy - wskaźnik CZ.D.A., odczynnik Neissera I,II, III, olej impresyjny do mikroskopii, zestaw do barwienia metodą GRAM - odbarwiacz/środek trawiący/pierwszy barwnik/barwnik kontrastowy. Do sprzątania powierzchni używane są ogólnodostępne środki chemiczne takie jak: Merida Nano Sanitin Plus – środek do mycia armatury łazienkowej, Uni Clean – odplamiacz do tłustych plam, Floor Protect – środek do mycia podłóg, Ultra Clean – środek czyszczący/odtłuszczający do usuwania olejów, Cif Professional – środek czyszczący.

Stosowane w procesie substancje i mieszaniny niebezpieczne oznakowane są w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację. Stan techniczny opakowań zawierających substancje uniemożliwia wydostanie się zawartości opakowania na zewnątrz podczas normalnego użytkowania. Zgodnie z oświadczeniem właściciela pracownicy zapoznają się z kartami charakterystyki podczas instruktażu stanowiskowego oraz szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakładzie występuje narażenie na czynniki biologiczne zakwalifikowane do 2 grupy zagrożenia są to m.in.: *Rotavirus*, *Wirus zapalenia wątroby typu E*, *Caliciviridae*, *Wirus zapalenia wątroby typu B*, *Norowirus*, *Wątroba typu A*, *Adenowirusy*, *Campylobacter Jejuni*, *Salmonella Typhimurium*, *Klebsiella Oxytoca*, *Proteus Penneri*, *Legionella Pneumophila*, *Aspergillus Fumigatus*, *Giardia Lamblia*, *Yersinia Enterocolitica*, *Providencia Alcalifaciens*, *Providencia Rettgeri* narażonych jest 23 pracowników na stanowiskach: operator oś, starszy operator oś, dyspozytor - operator oś, starszy dyspozytor - operator oś, starszy elektromonter - operator oś, starszy laborant ds. analiz ścieków oś, starszy specjalista ds. technologicznych, starszy mistrz ds. energetycznych i automatycznych, starszy mistrz ds. eksploatacji, kierownik.

W trakcie kontroli przedstawiono rejestr prac oraz rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 3 grupy zagrożenia w Oczyszczalni Ścieków Zdroje” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Są to: *Escherichia Coli*, *Salmonella Typhi*, *Shigella Dysenteriae*, *Echinococcus Multilocularis*, *Taenia Solium*, *Poliomyelitis Anterior Acuta*, *Clostridium Difficile*, *Clostridium Tetani*, *Enterobacter Aerogenes*, *Wirus Poliotypu 2*. Liczba osób narażonych na działanie czynników biologicznych - 23 osoby na stanowiskach pracy: operator oś, starszy operator oś, dyspozytor - operator oś, starszy dyspozytor - operator oś, starszy elektromonter - operator os (czas narażenia na stanowiskach pracy wynosi 7,5 godziny na zmianę roboczą); starszy mistrz ds. eksploatacji, kierownik (czas narażenia na stanowiskach pracy wynosi 2 godziny na zmianę roboczą); starszy laborant ds. analizy ścieków os, starszy specjalista ds. technologicznych, starszy mistrz ds. energetycznych i automatycznych (czas narażenia na stanowiskach pracy wynosi 0,5 godziny na zmianę roboczą).

Prowadzony jest rejestr prac oraz rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 grupy zagrożenia na rok 2025.

Skontrolowane pomieszczenia pracy:Budynek biurowy:piętro I:

- dyspozytornia główna - na podłodze wykładzina linoleum, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, klimatyzacja, wyposażenie: stanowisko pracy z monitorem ekranowym,
- pomieszczenie biurowe kierownika nr 17 - na podłodze wykładzina linoleum, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: stanowisko pracy z monitorem ekranowym,
- pomieszczenie biurowe mistrza ds. energetycznych i automatycznych nr 18 - na podłodze wykładzina linoleum, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: stanowisko pracy z monitorem ekranowym,
- pomieszczenie biurowe mistrza ds. eksploatacji nr. 13 - na podłodze wykładzina linoleum, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: stanowisko pracy z monitorem ekranowym,
- pomieszczenie biurowe nr 11 - na podłodze wykładzina linoleum, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, klimatyzacja, wyposażenie: stanowisko pracy z monitorem ekranowym (2 szt.), urządzenia wielofunkcyjne,
- laboratorium główne nr 10 - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: mikroskop, termoblok (2 szt.), pehametr (2 szt.), spektrofotometr, stanowisko pracy z monitorem ekranowym, zlewozmywak 2 komorowy, metalowe szafy z odczytnikami, substancjami chemicznymi (oznakowane, zamykane, dostęp ma upoważniona osoba),
- pomieszczenie wagowe - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, klimatyzacja, wyposażenie: waga,
- pomieszczenie suszarek - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja mechaniczna, wyposażenie: suszarki (2 szt.), wyciąg mechaniczny, piec do spalania (2 szt.), łaźnie grzewcze (2 szt.), destylarka, waga elektroniczna, dygestorium (2 szt.), cieplarka, lodówka do przechowywania próbek (2 szt.),
- pomieszczenie biurowe laboratorium - na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: stanowisko pracy z monitorem ekranowym.

parter:

- warsztat (używany sporadycznie, do naprawy drobnej - ręcznymi narzędziami) - na podłodze wylewka betonowa, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: wiertarka, szlifierka, imadło, narzędzia podręczne,
- pomieszczenie magazynu sprzętu i narzędzi - na podłodze wylewka betonowa, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: metalowe regały z narzędziami podręcznymi,
- magazynek środków do sprzątania (oznakowany, zamykany) - na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: środki do sprzątania, wózek do sprzątania.

Budynek Suszarni Osadów

- pomieszczenie dyspozytorni - na podłodze wykładzina linoleum, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, klimatyzacja, wyposażenie: stanowisko pracy z monitorem ekranowym.

Pracownikom zapewniono pomieszczenia higienicznosanitarne:piętro I:

- ustęp damsko - męski nr 15 - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: kabina ustępowa, umywalka, podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe,

- umywalnia damska nr 14 - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: kabina natryskowa,

- pomieszczenie do higienicznego spożywania posiłków dla pracowników biurowych - na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: stół, krzesła, kuchenka elektryczna (2 szt.), lodówka, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, zlewozmywak 2 - komorowy,

parter:

- szatnia męska brudna nr 2 - na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: zapewniono szafki odzieżowe oraz miejsca siedzące,

- umywalnia męska - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: kabina natryskowa (3 szt.), kabina ustępowa, umywalka (3 szt.), podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe,

- szatnia męska czysta nr 1 - na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: zapewniono szafki odzieżowe oraz miejsca siedzące,

- pomieszczenie do prania i suszenia odzieży nr 3 - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna: pralka, suszarka stojąca do odzieży (3 szt.),

- pomieszczenie do higienicznego spożywania posiłków dla pracowników oczyszczalni - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: stół, krzesła, płyta elektryczna, kuchenka mikrofalowa, lodówka, czajnik elektryczny, zlewozmywak 2 komorowy, umywalka, indywidualne szafki odzieżowe,

- ustęp męski - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: kabina ustępowa, pisuar, umywalka, podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe,

- ustęp damski - na podłodze terakota, ściany pokryte glazurą oraz powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: kabina ustępowa, umywalka, podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe.

Budynek Suszarni Osadów

- ustęp męski - na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja mechaniczna, wyposażenie: kabina ustępowa, pisuar, umywalka, podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe.

Pracownikom zapewniono system udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - apteczki pierwszej pomocy z wykazem wyposażenia, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, wyznaczono osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy.

W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczono oznaczenie słowno-graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) brak zgodności w indywidualnych kartach przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej z obowiązującą tabelą w zakresie rodzaju, ilości i czasookresu przydziału asortymentu, co stanowi naruszenie art. 237⁷ § 1, art. 237⁸ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2025 r. poz. 277).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Książka kontroli w formie zbioru akt.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit a nie nałożono /~~nałożono~~ grzywnę w drodze mandatu karnego na:**

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

**5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nrz dnia.....
wydane przez**

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

~~Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

10.03.2025 r.

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

10.03.2025 r.

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Szczecinie
Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych ZDROJE
70-782 Szczecin, ul. Wspólna 41-43
tel./fax: 91 461 52 91

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy/ F/HP/01

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy/ F/HP/ 02

Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki/ F/HP/03
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreśli