POWIATOWA STACJA
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 38 58; 91 416 23 43
NIP 858-15-28-125, Regon 00030360[illegible]-00029

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

ZWiK Spółka z o.o.
w Szczecinie
KANCELARIA
Wpł. 13-11-2026
L.dz. 4621 Podpis [redacted]

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.1.122.2026

Żelewo, 09.11.2026r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez [redacted] - **Starszy Asystent, Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy, zgodnie z upoważnieniem nr 1100 z dnia 06.11.2026r.**

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416, z późn.zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691)

Administratorem przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie (PSSE Gryfino) danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie (PPIS) / Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie, ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSSE Gryfino realizowany jest telefonicznie – numer tel. 91 416 23 43 lub e-mail: iod.psse.gryfino@sanepid.gov.pl. Dane zbierane są w celu zrealizowania obowiązków ustawowych, na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416, z poźn.zm). Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-gryfino/klauzula-informacyjna oraz w siedzibie PSSE Gryfino przy ul. Flisacza 6.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin
Dot. Zakład Produkcji Wody „Miedwie" Żelewo, 74-106 Stare Czarnowo
(tel. 91 3124777)
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 8512624854/811931430/3600Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
[redacted] – Kierownik Zakładu Produkcji Wody „Miedwie"
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
[redacted] – starszy mistrz ds. technologii,
[redacted] – starszy mistrz ds. eksploatacji ;
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 09.11.2026r. godz.: 08:20,
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli:* 29.10.2026r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 09.11.2026r. godz.: 14:20
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*30 minut
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy, szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* telefon inw.0679/8
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* 15 zdjęć
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
    - rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne z grupy 3 w ZPW Miedwie
    - Zarządzenie nr 17 /2017 Dyrektora Generalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 27.10.2017r
    - karta oceny biologicznego ryzyka zawodowego
    - lista stosowanych substancji chemicznych w zakładzie produkcji wody Miedwie
    - rejestr pracowników i prac narażonych na działanie substancji chemicznych ich mieszanin , czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym w środowisku pracy w ZWIK Sp. z o.o.
    - ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne w laboratorium ZPW Miedwie
    - informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym za rok 2025.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HP/03, F/HP/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Przed przystąpieniem do kontroli zweryfikowano dane kontrolowanego podmiotu w rejestrze: „Baza internetowa REGON". Numer wpisu do KRS: 0000063704. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Przed rozpoczęciem kontroli okazano legitymację służbową upoważniającą do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakładzie. Przedłożono upoważnienie, które zostało podpisane.
Na dzień kontroli w zakładzie zatrudnionych jest 46 pracowników (w tym 11 kobiet) na podstawie umowy o pracę, w tym na stanowiskach robotniczych 36 pracowników.

Zakład Produkcji Wody „Miedwie"' w Żelewie zajmuje się produkcją wody pitnej dla miasta Szczecin.
Do wglądu przedłożono upoważnienie nr OOP.012.0080.2026.AM z dnia 02.11.2026r. Pana [redacted] Kierownika Zakładu Produkcji Wody Miedwie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisane przez wiceprezesa Zarządu Rafała Terleckiego i Prokurenta [redacted]
Kontrolowany zakład posiada opracowaną ocenę ryzyka zawodowego (karta oceny biologicznego ryzyka zawodowego) dla stanowisk pracy na których występuje narażenie na działanie szkodliwych czynników biologicznych, zawarto w niej wykaz szkodliwych czynników biologicznych i ich klasyfikację, działanie szkodliwego czynnika biologicznego (stopień narażenia, rodzaj narażenia, czas trwania narażenia) informację na temat szkodliwego czynnika biologicznego (występowanie, potencjalne oddziaływanie, choroby, profilaktyka, stwierdzone choroby, które mają bezpośredni związek z pracą).
Jako środki ochrony przed zagrożeniami szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ocenie ryzyka zawodowego ujęto odzież roboczą, rękawice ochronne, maski, higiena rąk, szkolenia BHP, szczepienia ochronne.
W celu ochrony pracowników przez zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwych czynnik biologiczny zapewniono pracownikom środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne, maski chroniące przed aerozolami i pyłami, jednorazowe ubranie, półmaska filtr gazowy SR315 ABE1, filtr gazowy SR 510, filtr wstępny SR 221.
Zakład kontrolowany przedłożył do wglądu opracowany rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne grupy 3 w ZPW Miedwie oraz rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 zagrożenia.
Pracownicy pracujący w kontrolowanym zakładzie narażeni są na działanie szkodliwego czynnika biologicznego podczas następujących prac:
- prace remontowe w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz na sieciach i obiektach kanalizacyjnych;
W kontrolowanym zakładzie na działanie szkodliwych czynników biologicznych narażonych jest 20 pracowników (w tym 5 kobiet) .
Do wglądu przedłożono zarządzenie nr 17 /2017 Dyrektora Generalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 27.10.2017r. w sprawie obowiązujących procedur zapobiegania w przypadku narażenia pracowników na czynniki biologiczne w ZWIK sp. z o.o. w Szczecinie
W procedurze zawarto warunki ochrony pracowników przed zagrożeniem spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, harmonogram środków zapobiegawczych, instrukcję postępowania przy narażeniu na czynniki biologiczne (w której zawarto procedurę postępowania podczas pracy, w trakcie pracy oraz po zakończeniu pracy, postępowanie w przypadku ekspozycji biologicznej), rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych grupy 3 .
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 17/20217 „Pracownicy podlegający szczepieniom ochronnym w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie" szczepieniom ochronnym na WZW A, tężec, dur brzuszny podlegają pracownicy narażeni bezpośrednio na stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi w następujących komórkach organizacyjnych Wydział Produkcji Wody – Warsztat „Miedwie" grupa pracowników pracujących w terenie na placówkach gospodarki sanitarnej wykonujących prace jako : elektromonter, spawacz ślusarz, mistrz nadzorujący pracę oraz pracownikom Laboratorium. Według oświadczenia strony pod zarządzenie jest robiona lista osób wyrażających zgodę na zaproponowane szczepienia.
Kontrolowany zakład zapewnia pracownikom środki higieny osobistej oraz środki do odkażania skóry – żel do mycia i dezynfekcji rąk.
Do wglądu przedłożono listę stosowanych substancji chemicznych w zakładzie produkcji wody Miedwie, z której wynika, iż w kontrolowanym zakładzie występuje narażenie pracowników na działanie czynnika o działaniu rakotwórczym, mutagennym (tj. potasu chromian 7789-00-6, potasu dichromian 7778-50-9) na stanowisku pracy: starszy laborant analityk i technolog.

Przedłożono do wglądu opracowany rejestr pracowników i prac narażonych na działanie substancji chemicznych ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym w środowisku pracy w ZWIK Sp. z o.o. Wykaz prac przy których występuje narażenie na czynnik rakotwórczy lub mutagenny to: wykonywanie analiz chemicznych wody i ścieków, mycie szkła po analizach chemicznych wody i ścieków oraz bakteriologicznych, magazynowanie - liczba osób narażonych 5 kobiety (2 poniżej 45 roku życia)
Do wglądu przedłożono ocenę ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne w laboratorium ZPW Miedwie na stanowisku:- laborant analityk, mistrz/ technolog.
Pracownicy narażeni na substancje chemiczne, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym posiadają odpowiednie środki ochrony indywidualnej: półmaski z filtropochłaniaczami, rękawice ochronne, fartuchy ochronne , rękawice ochronne wykonane z nitrylu, rękawice ochronne odporne na kwas, gogle ochronne, przyłbica ochronna. Zapewniono pracownikom dostęp do kart charakterystyki, zapoznano pracowników z kartami charakterystyki; zapoznano pracowników z metodyką wykonywania analiz. Oznakowano piktogramami substancje i mieszaniny chemiczne o działaniu rakotwórczym i/lub mutagennym zgodnie z rozporządzeniem CLP.
Pracodawca zakładu zapewnia okresowe szkolenia dla pracowników w zakresie: ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, i dodatkowego ryzyka, które wynika z palenia tytoniu, oraz w zakresie środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia tego narażenia; wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym; konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej (szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących pracę szczególnie niebezpieczną przeprowadzane raz w roku).
Pracodawca przekazał właściwemu PWIS informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym za rok 2025.
W dniu kontroli dokonano oględzin pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych:

- Filtry pospieszne: pomieszczenie do spożywania posiłku wraz z aneksem kuchennym, szatnia damska (z kabiną ustępową, natryskiem oraz umywalką), szatnia męska z natryskiem, umywalkami, kabiną ustępową, kabiną z pisuar, magazyn gospodarczy, dyspozytornia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne z kabiną ustępową oraz umywalką, pomieszczenie ratownictwa chemicznego, galeria rurociągów,
- Filtry węglowe, pomieszczenie z ozonatorami, sterownia, pomieszczenie higieniczno sanitarne z kabiną ustępową, pisuarem i umywalką;
- Osadniki 6 szt;
- Budynek koagulacji: ozonowania, magazyn wraz z zbiornikami z reagentami, galeria rurociągów na koagulacji, sterownia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne z kabiną ustępową pisuarem i umywalką;
- Warsztat mechaniczny: pomieszczenie warsztatowe, pomieszczenie warsztatowe do spawania , pomieszczenie biurowe, szatnie, pomieszczenie higienczno sanitarne z kabiną ustępową, z umywalką i prysznicem, pomieszczenie do spożywania posiłków wraz z aneksem kuchennym;
- Warsztat elektryczny 2 pomieszczenia warsztatowe, szatnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne z kabiną ustępową wraz z umywalką;
- Chlorownia dwa pomieszczenia z generatorem dwutlenku chloru, dwa pomieszczenia wagowe, pomieszczenie neutralizacji z magazynem chlorynu sodu, pomieszczenie higeniczno sanitarne z kabiną ustępową oraz umywalką;
- Portiernia: szatnia wraz z miejscem do spożywania posiłków, pomieszczenie higieniczno sanitarne z kabiną ustępową wraz z umywalką;

- budynek biurowy: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno sanitarne z kabiną ustępową oraz z umywalką , magazyn, narzędziownia, archiwum, pomieszczenie konferencyjne (świetlica), laboratorium (pracownia bakteriologiczna, pracownia chemiczna, mineralizacja, pracownia odczynników, pokój wagowy, pomieszczenie higieniczno sanitarne z 2 kabinami ustępowymi, umywalką oraz prysznicem, pomieszczenie do spożywania posiłków wraz z aneksem kuchennym), magazyn chemii;

W laboratorium w pomieszczenie mineralizacji sufit o zniszczonej powłoce malarskiej. W laboratorium w pracowni odczynników sufit o zniszczonej powłoce malarskiej. W laboratorium w pracowni bakteriologicznej sufit o zniszczonej powłoce malarskiej oraz kafle podłogowe ruchome. W laboratorium w ciągu komunikacyjnym – kasetony sufitowe brudne, zniszczone przez zalanie. W warsztacie elektrycznym w część warsztatowej tzw. prac brudnych sufit i ściany o zniszczonej powłoce malarskiej. W warsztacie elektrycznym w pomieszczeniu higieniczno sanitarnym sufit i ściany o zniszczonej powłoce malarskiej. W warsztacie elektrycznym w ciągu komunikacyjny przy pomieszczeniu higieniczno sanitarnym ściany o zniszczonej powłoce malarskiej. W warsztacie elektrycznym ściany brudne o zniszczonej powłoce malarskiej . W warsztacie mechanicznym w pomieszczenie higieniczno sanitarnym nad prysznicem sufit o zniszczonej powłoce malarskiej. W warsztacie mechanicznym w pomieszczeniu do spożywania posiłków wraz z aneksem kuchennym widoczny ubytek płytek w podłodze zagrażający potknięciem się i upadkiem przez pracowników.

Pan [redacted] wyraził zgodę na zrobienie zdjęć. Wykonano 15 zdjęć stwierdzonych nieprawidłowości. Zdjęcia dostępne są do wglądu w aktach sprawy w siedzibie tut. Inspekcji Sanitarnej.

W trakcie czynności kontrolnych podjęto w zakładzie działania edukacyjno-informacyjne w zakresie: „Pomieszczenia pracy", „Pomieszczenia higieniczno-sanitarne"

Podmiot kontrolowany został poinformowany o założeniach kampanii „Zdrowa praca, zdrowa głowa", będącej częścią europejskiej inicjatywy „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy", realizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Koordynatorem działań na terenie Polski jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA, działający w strukturach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB). Przedstawicielom podmiotu wskazano oficjalne strony internetowe projektu, na których udostępniono bezpłatne materiały informacyjne: healthy-workplaces.osha.europa.eu oraz ciop.pl/zdrowa-praca-zdrowa-glowa

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) W laboratorium w pomieszczenie mineralizacji sufit o zniszczonej powłoce malarskiej - co stanowi naruszenie art. 214 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.); § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

b) W laboratorium w pracowni odczynników sufit o zniszczonej powłoce malarskiej - co stanowi naruszenie art. 214 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.); § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

c) W laboratorium w pracowni bakteriologicznej sufit o zniszczonej powłoce malarskiej oraz kafle podłogowe ruchome - co stanowi naruszenie art. 214 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.); § 14, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

d) W laboratorium w ciągu komunikacyjnym – kasetony sufitowe brudne, zniszczone przez zalanie co stanowi naruszenie art. 214 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.);

e) W warsztacie elektrycznym w część warsztatowej tzw. prac brudnych sufit i ściany o zniszczonej powłoce malarskiej - co stanowi naruszenie art. 214 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks

pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.); § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

f) W warsztacie elektrycznym w pomieszczeniu higieniczno sanitarnym sufit i ściany o zniszczonej powłoce malarskiej - co stanowi naruszenie art. 233 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.); § 2 ust.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650,z późn. zm.).

g) W warsztacie elektrycznym w ciągu komunikacyjny przy pomieszczeniu higieniczno sanitarnym ściany o zniszczonej powłoce malarskiej - co stanowi naruszenie art. 214 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.);

h) W warsztacie elektrycznym ściany brudne o zniszczonej powłoce malarskiej - co stanowi naruszenie art. 214 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.); § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

i) W warsztacie mechanicznym w pomieszczenie higieniczno sanitarnym nad prysznicem sufit o zniszczonej powłoce malarskiej - co stanowi naruszenie art. 233 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2026r. poz. 1245 z późn. zm.); § 2 ust.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650,z późn. zm.).

j) W warsztacie mechanicznym w pomieszczeniu do spożywania posiłków wraz z aneksem kuchennym widoczny ubytek płytek w podłodze zagrażający potknięciem się i upadkiem przez pracowników co stanowi naruszenie § 2 ust 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 ~~nie nałożono/nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości ..... słownie .....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia .....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa ~~skorzystała/nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

ZPW Miedwie [redacted]

Za...ad Produkcji Wody „Miedwie" [redacted]

.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Stars... Asystent Powiatow... epidemiologicznej [redacted]

.....

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 09.11.2026r.

Zakład Produkcji Wody „Miedwie" [redacted]

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w Szczecinie 71-682 Szczecin, ul. Golisza 10 tel. centr. 91 44 26 200 REGON 811931430

.....

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

F/HP/03 Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;

F/HP/04 Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin , czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy

(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

** w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"*

*** niewłaściwe skreślić*



