

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193496-2012:TEXT:PL:HTML>

**PL-Szczecin: Polimery akrylowe w formach podstawowych
2012/S 117-193496**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie

ul. M. Goliś 10

Punkt kontaktowy: Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej ZWiK Sp. z o. o., ul. Szczawiowa 9-14,
Szczecin

Osoba do kontaktów: Marek Kowalski

71-682 Szczecin

POLSKA

Tel.: +48 914898813

E-mail: zaopatrzenie@zwik.szczecin.pl

Faks: +48 914221258

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków
"Pomorzany" i "Zdroje".

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Oczyszczalnia Ścieków "Pomorzany", ul. Tama Pomorzańska 8, 70-010 Szczecin, POLSKA.

Oczyszczalnia Ścieków "Zdroje", ul. Wspólna 43, 70-762 Szczecin, POLSKA.

Kod NUTS PL424

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Sukcesywne dostawy polimerów akrylowych (flokulantów - polielektrolitów) zwanych dalej „polielektrolitami” przeznaczonych do zagęszczania i odwadniania osadów w Oczyszczalniach Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” w Szczecinie w okresie 12 miesięcy.

Oferowana ilość polielektrolitu ma być stosowna dla zagęszczenia/odwodnienia przewidywanych przez Zamawiającego ilości suchej masy w okresie kontraktowym. Przewidywana przez Zamawiającego ilość suchej masy dla procesu zagęszczania osadu w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” wynosi 4 700 ton, zaś w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” 1 850 ton. Przewidywana przez Zamawiającego ilość suchej masy dla procesu odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” wynosi 4 800 ton, zaś w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” 2 500 ton.

Wspomniane ilości suchej masy ze względu na specyfikę pracy Oczyszczalni są ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym wynikająca stąd ilość ton polielektrolitu potrzebna odpowiednio do zagęszczenia lub odwodnienia osadu jest ilością maksymalną. Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez Zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.

Parametry polielektrolitu pod kątem optymalnym dla Zamawiającego będą oceniane na podstawie spełnienia parametrów granicznych jakie musi spełniać osad na którym stosowany będzie polielektrolit odpowiednio po procesie zagęszczania lub procesie odwadniania. Właściwa ocena przydatności konkretnych produktów do zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków Zamawiającego zostanie dokonana na bazie testów technicznych na ciągach technologicznych poszczególnych oczyszczalni, które zostaną wykonane w porozumieniu z zainteresowanymi Wykonawcami w stosownym czasie przed końcem terminu składania ofert dla każdego z zadań oddzielnie. Szczegółowe wymagania, warunki oraz procedura, na bazie których wykonywane będą testy techniczne zostały określone w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Postępowanie będzie prowadzone z podziałem na części - zadania:

- zadanie nr 1 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie w ilości niezbędnej do zagęszczenia osadu zawierającego 4 700 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po zagęszczaniu: minimum 6 % suchej masy osadu i maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l,
- zadanie nr 2 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do odwadniania osadu prefermentowanego na prasie taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie w ilości niezbędnej do odwodnienia osadu zawierającego 4 800 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po odwadnianiu: minimum 20,5 % suchej masy osadu i maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l,
- zadanie nr 3 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce bębnowej w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie w ilości niezbędnej do zagęszczenia osadu zawierającego 1 850 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po zagęszczaniu: minimum 6 % suchej masy osadu i maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach do 500 mg/l,
- zadanie nr 4 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci proszku do odwadniania osadu prefermentowanego na wirówkach osadu w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie w ilości niezbędnej do odwodnienia osadu zawierającego 2 500 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po odwadnianiu: minimum 19 % suchej masy osadu.

Zamawiający zobowiązuje się po opróżnieniu pojemników z danej partii dostawy do Zawiadomienia Wykonawcy o możliwości ich odbioru. Wykonawca zaś w ramach wynagrodzenia za dostarczony polielektrolit zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich odbioru.

Oferowany produkt handlowy (polielektrolit płynny) winien posiadać niezmienną w czasie trwania umowy zawartość substancji aktywnej. Z każdej partii polielektrolitów wykorzystywanych przez Wykonawców podczas

próby technicznej będzie pobrana próbka w celu określenia zawartości suchej masy. Owa zawartość suchej masy w dostarczonej emulsji zostanie określona w protokole z testów (załącznik nr 3), który należy załączyć do oferty. Wartość ta może być porównywana w toku realizacji zamówienia z zawartością suchej masy w poszczególnych partiach dostarczanych emulsji (dotyczy zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3). W przypadku spadku efektywności zagęszczania/odwadniania poniżej wymaganej w SIWZ minimalnej zawartości suchej masy, spowodowanego zmianami parametrów osadu przed procesem zagęszczania/odwadniania, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikację doboru polielektrolitu i zaproponować w ramach ceny ofertowej inny środek spełniający wymagania określone w SIWZ. Dobór polielektrolitu winien być poprzedzony testem w skali technicznej na terenie Oczyszczalni.

Najkorzystniejszy Wykonawca jest zobowiązany także po zawarciu umowy przedłożyć Zamawiającemu dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia następujące dokumenty:

— kartę charakterystyki produktu zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie „REACH” (Dz. U. UE.L.06.396.1 ze zm.).

Ponadto towar ma być dostarczany wraz ze świadectwem jakości serii / dostawy, które ma zawierać co najmniej informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz informacje o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta).

II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
24542000

II.1.6) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

II.2.1) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

Wartość: 1 342 531,33 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:**

WM/MK/PN/SEK/01/2012

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2012/S 55-090260](#) z dnia 20.3.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) **Udzielenie zamówienia i jego wartość**

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1 - Nazwa: Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje".

V.1.1) **Data decyzji o udzieleniu zamówienia:**

12.6.2012

V.1.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.1.3) **Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia**

"Kemipol" Spółka z o. o.

ul. Kuźnicka 6

72-010 Police

POLSKA

V.1.4) **Informacje na temat wartości zamówienia**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość: 449 011,50 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość: 240 554,41 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę miesięcy: 12

V.1.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6) **Cena zapłacona za zakupy okazyjne**

V.1) **Udzielenie zamówienia i jego wartość**

Zamówienie nr: 1

Część nr: 2 - Nazwa: Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje".

V.1.1) **Data decyzji o udzieleniu zamówienia:**

12.6.2012

V.1.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.1.3) **Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia**

Kemipol Sp. z o. o.

ul. Kuźnicka 6

72-010 Police

POLSKA

V.1.4) **Informacje na temat wartości zamówienia**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość: 923 680,80 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość: 678 137,57 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość

Zamówienie nr: 1

Część nr: 3 - Nazwa: Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje".

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.6.2012

V.1.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Kemipol Sp. z o. o.

ul. Kuźnicka 6

72-010 Police

POLSKA

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość: 153 946,80 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość: 107 989,35 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę miesięcy: 12

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość

Zamówienie nr: 1

Część nr: 4 - Nazwa: Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje".

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.6.2012

V.1.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

"Korona JV" Sp. z o. o.

ul. Przy Bażantarni 11

02-793 Warszawa

POLSKA

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość: 266 841,12 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość: 315 850,00 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę miesięcy: 12

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

4.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem.

4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

4.3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, albo zapytania o cenę.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

VI.4) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19.6.2012