



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia – zamówienia
sektorowe**
(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o.](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest
znany)*

Adres pocztowy: [ul. M. Goliś 10](#)

Miejscowość: [Szczecin](#)

Kod pocztowy: [71-682](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Dział Zaopatrzenia i Gospodarki
Materiałowej ZWiK Spółka z o. o. ul. Szczawiowa 9 - 14
Szczecin](#)

Tel.: [+48 914898813/18](#)

Osoba do kontaktów: [Marek Kowalski](#)

E-mail: zaopatrzenie@zwik.szczecin.pl

Faks: [+48 914221258](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.zwik.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

☐ Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

☐ Sektor elektroenergetyczny

☐ Poszukiwanie i wydobywanie gazu i ropy naftowej

☐ Poszukiwanie i wydobywanie węgla i innych paliw
stałych

☒ Sektor wodny

☐ Usługi pocztowe

☐ Usługi kolejowe

☐ Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

☐ Działalność dotycząca portów wodnych

☐ Działalność dotycząca portów lotniczych

☐ Inny:

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

☐ tak ☒ nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje"

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Roboty budowlane | ☒ Dostawy | ☐ Usługi |
| ☐ Wykonanie | ☒ Kupno | Kategoria usług: nr: |
| ☐ Zaprojektowanie i wykonanie | ☐ Dzierżawa | Zob. kategorie usług w załączniku C1 |
| ☐ Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez podmiot zamawiający | ☐ Najem | W przypadku zamówień na usługi kategorii 17-27 – zob. załącznik C1 – czy zgadzają się Państwo na publikację niniejszego ogłoszenia? |
| | ☐ Leasing | |
| | ☐ Połączenie powyższych form | |

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Zakład Produkcji Wody "Miedwie" w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo
Oczyszczalnia Ścieków "Pomorzany" ul. Tama Pomorzańska 8 70-010 Szczecin
Oczyszczalnia Ścieków "Zdroje" ul. Wspólna 43 70-762 Szczecin

Kod NUTS: PL425

Kod NUTS: PL424

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

- ☐ Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
- ☐ Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Zamówienie podzielone jest na 3 części.

Część I – Wodny roztwór chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”
Zakres zamówienia obejmuje sukcesywnie dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu zwanego dalej „koagulantem” zgodnego z normą PN-EN 883:2006 „Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – Chlorek wodorotlenek poliglinu i chlorek wodorotlenek siarczan poliglinu” przeznaczonego do uzdatnienia 28.000.000 m³ wody w okresie 12 miesięcy. Przewidywana ilość wody do uzdatnienia ze względu na szczególną specyfikę produkcji wody pitnej jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym ilość ton koagulantu potrzebna do uzdatnienia 28.000.000 m³ wody jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia tych ilości o 30 %. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu, w stosunku do Zamawiającego, jakiegokolwiek roszczenia. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy.

Wymagany przez Zamawiającego skład chemiczny wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu:

1. jony glinu – min. 6% Al³⁺

2. zasadowość – min. 85%

Produkt powinien spełniać także parametry określone dla typu 1 opisane w normie PN-EN 883:2006 (pkt. 4.4 normy)

Wymagana przez Zamawiającego jakość wody z Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” po zastosowaniu wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu:

1. utlenialność – redukcja $\geq 35\%$
2. absorpcja w UV – redukcja $\geq 45\%$
3. barwa – redukcja $\geq 50\%$
4. glin pozostały – max. $0,05 \text{ g Al/m}^3$
5. mętność – max. $0,5 \text{ NTU}$
6. obniżenie odczynu pH – max. $0,3$
7. obniżenie zasadowości – max. $0,3 \text{ mol/m}^3$

Wykonawcy zobowiązani byli wykazać efekty stosowania zaofiarowanego przez nich koagulantu, który musiał gwarantować jakość wody surowej po procesie ozonowania, po zastosowaniu koagulantu zgodną z powyższym zapisem. W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani byli dostarczyć próbkę, bądź próbki koagulantów, na podstawie których Zamawiający wykonał testy naczyniowe, mieszając wodę z próbkami Wykonawców, po czym zostały przeprowadzone analizy laboratoryjne, które wykazały efekty zastosowania koagulantu. Wyniki badań zostały udostępnione Wykonawcom. Zamawiający sporządził protokół z wykonania testów naczyniowych, który został przekazany Wykonawcom i który winien być załączony przez Wykonawców do oferty.

Informacje szczegółowe na temat wykonywania testów naczyniowych określała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część II – Wodny roztwór chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”
Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu zwanego dalej „koagulantem” przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w okresie 12 miesięcy. Ze względu na szczególną specyfikę pojawiania się i intensywności rozwoju bakterii nitkowatych ilość niezbędnego do ich zwalczania koagulantu jest trudna do przewidzenia. W związku z powyższym przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w okresie kontraktowym jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez Zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu (Zamawiający zaznacza, iż w związku ze wspomnianą wyżej szczególną specyfiką pojawiania się bakterii nitkowatych może zaistnieć sytuacja w której bakterie nitkowate w ogóle się nie pojawiają, a w konsekwencji nie będzie potrzeby zakupu przedmiotowego produktu. Informujemy jednak, iż na potrzeby zwalczania bakterii nitkowatych w OŚ „Pomorzany” zużyto w roku 2013 - 387 ton produktu, w roku 2012- 287 ton produktu, w roku zaś 2011 – 370 ton produktu).

Wymagane parametry techniczne wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby OŚ „Pomorzany”:

1. jony glinu (Al^{3+}) – min. 8%
2. Al_2O_3 – min. 16%
3. Chlorki – min. 19%

Ilość (ilości maksymalne) wymaganego wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby OŚ „Pomorzany: 800 ton

Część III – Wodny roztwór chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”
Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu zwanego dalej „koagulantem” przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w okresie 12 miesięcy. Ze względu na szczególną specyfikę pojawiania się i intensywności rozwoju bakterii nitkowatych ilość niezbędnego do ich zwalczania koagulantu jest trudna do przewidzenia. W związku z powyższym przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w okresie kontraktowym jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez Zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu (Zamawiający zaznacza, iż w związku ze wspomnianą wyżej szczególną specyfiką pojawiania się bakterii nitkowatych może zaistnieć sytuacja w której bakterie nitkowate w ogóle się nie pojawiają, a w konsekwencji nie będzie potrzeby zakupu przedmiotowego produktu. Informujemy jednak, iż na potrzeby zwalczania bakterii nitkowatych w OŚ „Zdroje” zużyto w roku 2012 – 74 tony produktu, w roku zaś 2011 i 2013 nie było potrzeby stosowania produktu).

Wymagane parametry techniczne wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby OŚ „Zdroje”:

1. jony glinu (Al³⁺) – min. 8%
2. zasadowość – min. 30%
3. pH – min. 0,5
4. tlenek glinu (Al₂O₃) – min. 15%
5. chlorki (Cl⁻) – min. 19 %

Ilość (ilości maksymalne) wymaganego wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby OŚ „Zdroje”: 145 ton

Pozostałe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia, a także wszelkie warunki odnośnie przebiegu dostaw w zakresie wszystkich części określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	24312123	

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): ☒ tak ☐ nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

	Bez VAT	Łącznie z VAT	Stawka VAT (%)
Wartość: 4575138.75 Waluta: PLN albo:	☐	☒	wg stawki 23.00
Najniższa oferta: i najwyższa oferta: Waluta: brana pod uwagę	☐	☐	wg stawki

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

- ☒ Otwarta
☐ Ograniczona
☐ Ograniczona przyspieszona
☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
☐ Negocjacyjna przyspieszona
☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D2)
- Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę wypełnić załącznik D2

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

- ☒ Najniższa cena
albo
☐ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną ☐ tak ☒ nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)

[WM/MK/PN/SEK/01/2014](#)

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

- ☒ tak ☐ nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
- ☐ Okresowe ogłoszenie informacyjne ☐ Ogłoszenie o systemie kwalifikowania ☐ Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)
- ☒ Ogłoszenie o zamówieniu ☐ Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 012-017695](#) z dnia: [17/01/2014](#) (dd/mm/rrrr)
- ☐ Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)
- ☐ Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje"

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28/02/2014 (dd/mm/rrrr)

V.1.2) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: KEMIPOL Spółka z o. o.

Adres pocztowy: ul. Kuźnicka 6

Miejscowość: Police

Kod pocztowy: 72-010

Państwo: Polska (PL)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Bez VAT	Łącznie z VAT	Stawka VAT (%)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy) Wartość: 4347567.84 Waluta: PLN	☐	☒	wg stawki 23.00
Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość: 3616200.00 Waluta: PLN	☐	☒	wg stawki 23.00
albo: Najniższa oferta: i najwyższa oferta: Waluta: brana pod uwagę	☐	☐	wg stawki

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, (proszę podać)

liczbę lat: albo liczbę miesięcy: 12

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia ☐ tak ☒ nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: ☐ Nieznana:

Waluta: Proporcja %

Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne:

Wartość bez VAT:

Waluta:

V.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje"

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28/02/2014 (dd/mm/rrrr)

V.1.2) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: KEMIPOL Spółka z o. o.

Adres pocztowy: ul. Kuźnicka 6

Miejscowość: Police

Kod pocztowy: 72-010

Państwo: Polska (PL)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Bez VAT	Łącznie z VAT	Stawka VAT (%)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)	☐	☒	wg stawki 23.00
Wartość: 863755.20			
Waluta: PLN			
Całkowita końcowa wartość zamówienia	☐	☒	wg stawki 23.00
Wartość: 811800.00			
Waluta: PLN			
albo:			
Najniższa oferta: i	☐	☐	wg stawki
najwyższa oferta:			
Waluta:			
brana pod uwagę			

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, (proszę podać)

liczbę lat: albo liczbę miesięcy: 12

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia ☐ tak ☒ nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: ☐ Nieznana:

Waluta: Proporcja %

Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne:

Wartość bez VAT: Waluta:

V.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje"

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28/02/2014 (dd/mm/rrrr)

V.1.2) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: KEMIPOL Spółka z o. o.

Adres pocztowy: ul. Kuźnicka 6

Miejscowość: Police

Kod pocztowy: 72-010

Państwo: Polska (PL)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Bez VAT	Łącznie z VAT	Stawka VAT (%)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)	☐	☒	wg stawki 23.00
Wartość: 156555.63			
Waluta: PLN			
Całkowita końcowa wartość zamówienia	☐	☒	wg stawki 23.00
Wartość: 147138.75			
Waluta: PLN			
albo:			
Najniższa oferta: i	☐	☐	wg stawki
najwyższa oferta:			
Waluta:			
brana pod uwagę			

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, (proszę podać)

liczbę lat: albo liczbę miesięcy: 12

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia ☐ tak ☒ nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: ☐ Nieznana:

Waluta: Proporcja %

Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne:

Wartość bez VAT: Waluta:

V.2) Udzielenie zamówienia i jego wartość – informacje obowiązkowe nieprzeznaczone do publikacji

Komisja uwzględni wszelkie aspekty wrażliwe z punktu widzenia handlowego wskazane przez podmioty zamawiające podczas przekazywania informacji zawartych w tej sekcji w odniesieniu do liczby otrzymanych ofert, tożsamości wykonawców lub cen. (Proszę wypełnić pkt V.2.1, V.2.4 i V.2.6 dla każdego udzielonego zamówienia, jeżeli wymagane informacje nie są przeznaczone do publikacji i nie zostały przedstawione w poprzednich sekcjach)

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje"

V.2.1) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:

V.2.2) Liczba udzielonych zamówień:

1

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: KEMIPOL Spółka z o. o.

Adres pocztowy: ul. Kuźnicka 6

Miejscowość: Police

Kod pocztowy: 72-010

Państwo: Polska (PL)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

V.2.4) Całkowita końcowa wartość zamówienia bez VAT (proszę podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT: 2940000.00 Waluta: PLN

V.2.5) Państwo pochodzenia produktu lub usługi

☒ Pochodzenie wspólnotowe

☐ Pochodzenie pozawspólnotowe Państwo:

V.2.6) Kryteria udzielenia zamówienia

☒ Najniższa cena

albo:

☐ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

V.2.7) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową

☐ tak ☒ nie

V.2.8) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie

☐ tak ☒ nie

V.2) Udzielenie zamówienia i jego wartość – informacje obowiązkowe nieprzeznaczone do publikacji

Komisja uwzględni wszelkie aspekty wrażliwe z punktu widzenia handlowego wskazane przez podmioty zamawiające podczas przekazywania informacji zawartych w tej sekcji w odniesieniu do liczby otrzymanych ofert, tożsamości wykonawców lub cen. (Proszę wypełnić pkt V.2.1, V.2.4 i V.2.6 dla każdego udzielonego zamówienia, jeżeli wymagane informacje nie są przeznaczone do publikacji i nie zostały przedstawione w poprzednich sekcjach)

Zamówienie nr: 1 Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje"

V.2.1) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:

V.2.2) Liczba udzielonych zamówień:

1

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: KEMIPOL Spółka z o. o.

Adres pocztowy: ul. Kuźnicka 6

Miejscowość: Police

Kod pocztowy: 72-010

Państwo: Polska (PL)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

V.2.4) Całkowita końcowa wartość zamówienia bez VAT (proszę podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT: 660000.00 Waluta: PLN

V.2.5) Państwo pochodzenia produktu lub usługi

☒ Pochodzenie wspólnotowe

☐ Pochodzenie pozawspólnotowe Państwo:

V.2.6) Kryteria udzielenia zamówienia

☒ Najniższa cena

albo:

☐ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

V.2.7) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową

☐ tak ☒ nie

V.2.8) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie

☐ tak ☒ nie

V.2) Udzielenie zamówienia i jego wartość – informacje obowiązkowe nieprzeznaczone do publikacji

Komisja uwzględni wszelkie aspekty wrażliwe z punktu widzenia handlowego wskazane przez podmioty zamawiające podczas przekazywania informacji zawartych w tej sekcji w odniesieniu do liczby otrzymanych ofert, tożsamości wykonawców lub cen. (Proszę wypełnić pkt V.2.1, V.2.4 i V.2.6 dla każdego udzielonego zamówienia, jeżeli wymagane informacje nie są przeznaczone do publikacji i nie zostały przedstawione w poprzednich sekcjach)

Zamówienie nr: 1 Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje"

V.2.1) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:

V.2.2) Liczba udzielonych zamówień:

1

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: KEMIPOL Spółka z o. o.

Adres pocztowy: ul. Kuźnicka 6

Miejscowość: Police

Kod pocztowy: 72-010

Państwo: Polska (PL)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

V.2.4) Całkowita końcowa wartość zamówienia bez VAT (proszę podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT: 119625.00 Waluta: PLN

V.2.5) Państwo pochodzenia produktu lub usługi

☒ Pochodzenie wspólnotowe

☐ Pochodzenie pozawspólnotowe Państwo:

V.2.6) Kryteria udzielenia zamówienia

☒ Najniższa cena

albo:

☐ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

V.2.7) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową

☐ tak ☒ nie

V.2.8) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie

☐ tak ☒ nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ☐ tak ☒ nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa [Krajowa Izba Odwoławcza](#)

Adres pocztowy
[ul. Postępu 17a](#)

Miejscowość [Warszawa](#)

Kod pocztowy [02-676](#)

Państwo [Polska \(PL\)](#)

Tel.

E-mail

Faks

Adres internetowy URL

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa

Adres pocztowy

Miejscowość

Kod pocztowy

Państwo

Tel.

E-mail

Faks

Adres internetowy URL

VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

4.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem.

4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
- b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

4.3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
- b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, albo zapytania o cenę.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa

Adres pocztowy

Miejscowość

Kod pocztowy

Państwo

Tel.

E-mail

Faks

Adres internetowy URL

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[28/03/2014](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2014-041980

Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający:

Oficjalna nazwa:

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

----- *(Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)* -----

Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1]	Przedmiot
1	Usługi konserwacyjne i naprawcze
2	Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3	Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4	Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5	Usługi telekomunikacyjne
6	Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7	Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8	Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9	Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10	Usługi badania rynku i opinii publicznej
11	Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13	Usługi reklamowe
14	Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15	Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16	Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kategoria nr [7]	Przedmiot
17	Usługi hotelarskie i restauracyjne
18	Usługi transportu kolejowego
19	Usługi transportu wodnego
20	Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21	Usługi prawnicze
22	Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23	Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24	Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25	Usługi społeczne i zdrowotne
26	Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27	Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

Załącznik D2 – Zamówienia sektorowe
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/17/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/17/WE.

(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić dodatkowe informacje.)

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 40 ust. 3 dyrektywy 2004/17/WE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

- ☐ procedura otwarta,
- ☐ procedurę ograniczoną,
- ☐ procedurę negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem.

☐ Przedmiotowe zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie.

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:

- ☐ technicznych,
- ☐ artystycznych,
- ☐ związanych z ochroną wyłącznych praw.

☐ Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

☐ Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

☐ Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

☐ Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.

☐ Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej.

Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:

- ☐ od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,
- ☐ od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE

- ☐ Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XVII B do dyrektywy.
- ☐ Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.

Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola (odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z dyrektywą 2004/17/WE: (maksymalnie 500 słów)