

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH ORAZ ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH NIERDZEWNYCH ROZBIERALNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

LP.	Przedmiot zamówienia ZADANIE NR 1	Producent	Ilość w szt.	CENA netto za szt.	WARTOŚĆ NETTO	Stawka VAT w %	WARTOŚĆ BRUTTO
Łączniki naprawcze uniwersalne oraz multdiametralne żeliwne rurowo - rurowe typ RR – UC							
1.	DN 50 – zakres min. 60 – 72		10				
2.	DN 50 – zakres min. 40 – 75		10				
3.	DN 65 – zakres min. 75 – 81		6				
4.	DN 65 – zakres min. 66 – 93		6				
5.	DN 80 – zakres min. 88 – 102		40				
6.	DN 80 – zakres min. 80 – 115		30				
7.	DN 100 – zakres min. 108 – 128		110				
8.	DN 100 – zakres min. 128 – 146		13				
9.	DN 100 – zakres min. 105 – 135		40				
10.	DN 125 – zakres min. 139 – 146		12				
11.	DN 125 – zakres min. 134 – 154		14				
12.	DN 150 – zakres min. 159 – 175		42				
13.	DN 150 – zakres min. 155 – 195		26				
14.	DN 175 – zakres min. 193 – 204		8				
15.	DN 200 – zakres min. 219 – 236		30				
16.	DN 200 – zakres min. 215 – 258		24				
17.	DN 250 – zakres min. 264 - 284		18				
18.	DN 250 – zakres min. 270 – 310		10				
19.	DN 300 – zakres min. 315 – 327		12				
20.	DN 300 – zakres min. 310 – 350		6				
21.	DN 350 – zakres min. 374 – 386		6				
22.	DN 350 – zakres min. 374 – 390		6				
23.	DN 400 – zakres min. 426 – 436		6				
24.	DN 400 – zakres min. 395 – 435		6				
25.	DN 400 – zakres min. 435 – 470		6				
26.	DN 500 – zakres min. 508 - 532		2				
27.	DN 500 – zakres min. 505 – 540		2				
28.	DN 600 – zakres min. 610 - 635		2				

Łączniki naprawcze uniwersalne oraz multidiamortalne żeliwne rurowo-kołnierzowe typ RK – UD							
29.	DN 50 – zakres min. 60 – 72		12				
30.	DN 50 – zakres min. 40 – 75		12				
31.	DN 65 – zakres min. 68 – 85		6				
32.	DN 65 – zakres min. 75 – 82		6				
33.	DN 65 – zakres min. 66 – 93		6				
34.	DN 80 – zakres min. 88 – 102		60				
35.	DN 80 – zakres min. 80 – 115		40				
36.	DN 100 – zakres min. 108 – 128		70				
37.	DN 100 – zakres min. 105 – 135		36				
38.	DN 100 – zakres min. 128 - 146		16				
39.	DN 125 – zakres min. 139 – 146		12				
40.	DN 125 – zakres min. 134 - 154		16				
41.	DN 150 – zakres min. 159 – 175		36				
42.	DN 150 – zakres min. 155 – 195		26				
43.	DN 175 – zakres min. 193 – 204		6				
44.	DN 200 – zakres min. 219 – 236		12				
45.	DN 200 – zakres min. 215 – 258		12				
46.	DN 250 – zakres min. 264 - 284		18				
47.	DN 250 – zakres min. 270 – 310		5				
48.	DN 300 – zakres min. 315 – 327		12				
49.	DN 300 – zakres min. 310 – 350		5				
50.	DN 350 – zakres min. 374 – 386		5				
51.	DN 350 – zakres min. 374 – 390		5				
52.	DN 400 – zakres min. 426 – 435		4				
53.	DN 400 – zakres min. 400 – 435		6				
54.	DN 400 – zakres min. 435 – 470		6				
55.	DN 500 – zakres min. 508 – 532		2				
56.	DN 500 – zakres min. 505 – 540		2				
57.	DN 600 – zakres min. 610 – 635		2				
Doszczelniacze rurowe							
58.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 80 o średnicy zewnętrznej rury 98,0		4				
59.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 100 o średnicy zewnętrznej rury 118,0		12				
60.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 125 o średnicy zewnętrznej rury 144,0		5				
61.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 150 o średnicy zewnętrznej rury 170,0		8				
62.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 175 o średnicy zewnętrznej rury 196		4				
63.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 200 o średnicy zewnętrznej rury 222,0		4				
64.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 250 o średnicy zewnętrznej rury 274,0		4				
65.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 300 o średnicy zewnętrznej rury 326,0		4				
66.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 350 o średnicy zewnętrznej rury 378,0		3				
67.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 400 o średnicy zewnętrznej rury 429,0		3				
68.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 500 o średnicy zewnętrznej rury 548,0		2				
69.	Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 600 o średnicy zewnętrznej rury 634,0		2				
RAZEM NETTO / BRUTTO						x	

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie nr 1 za maksymalną cenę brutto

za cenę brutto: PLN słownie:..... w tym:

netto PLN +% stawki VAT (tj.....zł) =PLN brutto

miejsce i data

podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNÝCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH ORAZ ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH NIERDZEWNYCH ROZBIERALNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

	Przedmiot zamówienia ZADANIE NR 2	Producent	Ilość w szt.	CENA netto za szt.	WARTOŚĆ NETTO	Stawka VAT w %	WARTOŚĆ BRUTTO
Łączniki żeliwne rurowo - rurowe typ RR – UC na rurę PE z zabezpieczeniem przed wysunięciem							
1.	o 110		12				
2.	o 125		6				
3.	o 160		6				
4.	o 180		6				
5.	o 225		4				
6.	o 250		3				
7.	o 280		2				
8.	o 315		5				
9.	o 355		2				
Łączniki żeliwne rurowo - kołnierzowe typ RK – UD na rurę PE z zabezpieczeniem przed wysunięciem							
11.	o 110		10				
12.	o 125		6				
13.	o 160		8				
14.	o 180		6				
15.	o 225		4				
16.	o 250		4				
17.	o 280		2				
18.	o 315		5				
19.	o 355		2				
20.	o 400		2				
21.	o 450		2				
RAZEM NETTO / BRUTTO						x	

3) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie nr 2 za maksymalną cenę brutto

za cenę brutto: PLN słownie:..... w tym:

netto PLN +% stawki VAT (tj.....zł) = PLN brutto

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNÝCH RUROWO - RUROWÝCH I RUROWO - KOŁNIERZOWÝCH, DOSZCZELNIACZY RUROWÝCH ORAZ ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH NIERDZEWNYCH ROZBIERALNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

	Przedmiot zamówienia ZADANIE NR 3	Producent	Ilość w szt.	CENA netto za szt.	WARTOŚĆ NETTO	Stawka VAT w %	WARTOŚĆ BRUTTO
Złącza naprawcze rurowe, rozbieralne, elastyczne ze stali nierdzewnej, tuleja uszczelniająca EPDM lub NBR, szerokość złącz 110 – 210mm, śruby ze stali nierdzewnej, medium woda pitna, wytrzymałość ciśnieniowa minimum 6 bar o następujących średnicach:							
1.	DN 300 na rurę o średnicy zewn. 326 mm		6				
2.	DN 300 na rurę o średnicy zewn. 329 mm		2				
3.	DN 350 na rurę o średnicy zewn. 368 mm		4				
4.	DN 350 na rurę o średnicy zewn. 378 mm		4				
5.	DN 400 na rurę o średnicy zewn. 407 mm		2				
6.	DN 400 na rurę o średnicy zewn. 419 mm		2				
7.	DN 400 na rurę o średnicy zewn. 429 mm		6				
8.	DN 400 na rurę o średnicy zewn. 460 mm		6				
9.	DN 400 na rurę o średnicy zewn. 490 mm		2				
10.	DN 500 na rurę o średnicy zewn. 532 mm		2				
11.	DN 600 na rurę o średnicy zewn. 635 mm		2				
12.	DN 1000 na rurę o średnicy zewn. 1035 mm		2				
13.	DN 1250 na rurę o średnicy zewn. 1250 mm		2				
	RAZEM NETTO / BRUTTO					x	

5) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie nr 3 za maksymalną cenę brutto

za cenę brutto: PLN słownie:..... w tym:

netto PLN +% stawki VAT (tj.....zł) =PLN brutto