

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361316-2016:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Szczecin: Usługi gospodarki odpadami
2016/S 200-361316**

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. M. Goliśza 10
Szczecin
71-682
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Skotnicka
Tel.: +48 914426276
E-mail: a.skotnicka@zwikszczecin.pl
Faks: +48 914221258
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zwik.szczecin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia>
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie.
Numer referencyjny: 101/16

II.1.2) Główny kod CPV

90533000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie, w podziale na:

Pakiet nr 1: Gospodarowanie odpadem o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Pomorzany.

Pakiet nr 2: Gospodarowanie odpadem kodzie 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe, z oczyszczalni ścieków Pomorzany.

Pakiet nr 3: Gospodarowanie odpadem o kodzie 19 01 05* – osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z czyszczenia gazów odlotowych, z oczyszczalni ścieków Pomorzany.

Pakiet nr 4: Gospodarowanie odpadem o kodzie 06 06 99 – inne nie wymienione odpady (siarka), z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 1: Gospodarowanie odpadem o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Pomorzany

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest gospodarowanie odpadem o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Pomorzany.

Komunalne osady ściekowe będące przedmiotem zamówienia pochodzą z procesów oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie. Osady są zagęszczane, stabilizowane beztlenowo w procesie fermentacji mezofilowej, a następnie odwadniane do ok. 20 % suchej masy (odpad o kodzie 19 08 05), które następnie są suszone i poddawane termicznej utylizacji. W trakcie postoju instalacji suszenia wymagany jest odbiór odpadów (komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych kod 19 08 05) w trybie ciągłym. Osady odbierane będą bezpośrednio spod podajnika. Wykonawca zobligowany jest podstawić na czas ładowania samochód z kierowcą o ładowności min. 25 t. Czas ładowania ok. 5-8 h. W trakcie załadunku wymagana jest kontrola ze strony wykonawcy i odpowiednie manewrowanie samochodem, w celu równomiernego załadunku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) odpady zaklasyfikowane został kodem: 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

Ilość odpadów, która zostanie przekazana w ramach umowy do gospodarowania w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 10.000 Mg. Z uwagi na charakter pracy instalacji – odbiór osadów tylko w sytuacji awarii instalacji termicznej utylizacji osadów, ilość przekazywanego odpadu może zostać zmniejszona. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania odpadu w ilości 0 Mg.

Osady wytwarzane w komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany poddawane są badaniom w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 257). Zamawiający przedstawia wyniki badań odpadu o kodzie 19 08 05 (zał. 6c), wykonane przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska. Zamawiający wyklucza możliwość gospodarowania osadami ściekowymi w procesie odzysku wskazanym w art. 96 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie wykonywane od podpisania umowy do daty określonej pozycji „Zakończenie” w sekcji II.2.7).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2: Gospodarowanie odpadem kodzie 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe, z oczyszczalni ścieków Pomorzany

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4) Opis zamówienia:

Żużle i popioły paleniskowe kod 19 01 12 powstają w wyniku przekształcenia komunalnych osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji w trybie ciągłym.

Przed spalaniem osady są suszone do ok. 90 % suchej masy. Wysuszony osad spalany jest w piecach z rusztem mechanicznym. Popioły i żużle powstające w wyniku procesu spalania, transportowane są do pojemników stalowych (kontenerów) o poj. min. 5m³ w pomieszczeniu kontenerów. Kontenery wykonane zostały na indywidualne zamówienie o wymiarach kontenera typu KP-7 Z, przeznaczone do wywozu hakowcem.

W przypadku postępu instalacji termicznej utylizacji osadów, odpad o kodzie 19 12 01 żużle i popioły paleniskowe nie jest wytwarzany, a z terenu oczyszczalni ścieków Pomorzany, w ramach oddzielnego zamówienia wywożony jest odpad o kodzie 19 08 05 komunalne osady ściekowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.12.2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) odpady zaklasyfikowane zostały kodem: 19 01 12 (żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11).

Ilość odpadów, która zostanie przekazana w ramach umowy do gospodarowania w przedmiotowym postępowaniu wynosi:

— żużle i popioły paleniskowe kod 19 01 12: 3.600 Mg. Z uwagi na charakter instalacji zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przekazywanego odpadu o 30 %.

Wytwarzane popioły i żużle poddawane są badaniom na wymywalność. Testy zgodności wykonywane są co 12 m-cy w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277). Badany odpad spełnia wymagania przewidziane przy przyjmowaniu na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie wykonywane od podpisania umowy do daty określonej pozycją „Zakończenie” w sekcji II.2.7).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3: Gospodarowanie odpadem o kodzie 19 01 05* – osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z czyszczenia gazów odlotowych, z oczyszczalni ścieków Pomorzany.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest gospodarowanie odpadem o kodzie 19 01 05* – osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z czyszczenia gazów odlotowych, z oczyszczalni ścieków Pomorzany.

Ilość i jakość osadu filtracyjnego:

Osad filtracyjny z oczyszczania gazów odlotowych (placek filtracyjny) powstaje w wyniku oczyszczania spalin z instalacji termicznej przeróbki osadów ściekowych. Instalacja jest integralną częścią oczyszczalni ścieków Pomorzany. Osady filtracyjne z filtrów workowych, w postaci pyłu magazynowane są w silosie substancji resztkowych o pojemności ok. 30m³.

Wyladunek odbywa się bezpośrednio, za pomocą leja zsykowego do specjalistycznego samochodu (cysterny) podstawionego przez Wykonawcę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.12.2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) odpad zaklasyfikowany został kodem: 19 01 05* (odpad niebezpieczny) osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych.

Ilość odpadu, która zostanie przekazana do gospodarowania: 500 Mg.

Orientacyjny ciężar nasypowy: ok. 0,7 Mg/m³.

Zawartość suchej masy ok. 100 %.

Odpad bardzo pylisty.

Placek filtracyjny wytwarzany w Komunalnej Oczyszczalni Ścieków Pomorzany poddawany jest badaniom w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16.7.2015 w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277). Badany odpad nie spełnia wymagań przewidzianych przy przyjmowaniu na składowiska odpadów niebezpiecznych.

Zamawiający przedstawia podstawową charakterystykę odpadu o kodzie 19 01 05* (zał. nr 7c) oraz wyniki badań (zał. nr 6d), wykonane przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2017

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 4: Gospodarowanie odpadem o kodzie 06 06 99 – inne nie wymienione odpady (siarka), z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest gospodarowanie odpadem o kodzie 06 06 99 – inne nie wymienione odpady (siarka), z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje.

Ilość i jakość odpadu:

Siarka będąca przedmiotem gospodarowania pochodzi z procesów odsiarczania biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Pomorzany i oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie. W instalacji wg. technologii BIOSULFEX następuje przepuszczenie zasiarczonego biogazu przez 10 % roztwór BIOCATU w wyniku którego następuje wydzielanie się koloidalnej siarki oraz oczyszczenie biogazu z zawartości siarkowodoru. Wydzielająca się siarka z Pomorzany zbierana jest do worków typu Big-Bag, natomiast na oczyszczalni Zdroje zbierana jest w zbiorniku z tworzywa sztucznego, z którego przenoszona jest do worka typu Big-Bag.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.12.2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) odpad zaklasyfikowany został kodem: 06 06 99 (inne niewymienione odpady – siarka).

Ilość siarki do wywozu z oczyszczalni Pomorzany: 3,6 Mg.

Ilość siarki do wywozu z oczyszczalni Zdroje: 3 Mg.

Łączna ilość siarki do wywozu: 6,6 Mg.

Zawartość suchej masy ok. 55 %.

Siarka powstająca na oczyszczalniach poddawana jest badaniom w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16.7.2015 w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277). Badany odpad nie spełnia wymagań przewidzianych przy przyjmowaniu na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zamawiający przedstawia charakterystykę (zał. nr 7e) oraz wyniki badań przedmiotowego odpadu (zał. nr 6f oraz 6g), wykonane przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2017

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.4) **Obiektywne zasady i kryteria udziału**

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.1.6) **Wymagane wadia i gwarancje:**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Pakiet nr 1 – 30 000 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych);

Pakiet nr 2 – 8 500 PLN (słownie osiem tysięcy pięćset złotych);

Pakiet nr 3 – 5 000 PLN (słownie pięć tysięcy złotych);

Pakiet nr 4 – 200 PLN (słownie dwieście złotych).

Wadium należy wnieść w sposób określony w dokumentach zamówienia w terminie składania ofert.

III.1.7) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

III.1.8) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z dokumentami zamówienia;

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w dokumentach zamówienia;

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

8. W dokumentach zamówienia zamawiający określił minimalny zakres umowy konsorcjum.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Warunki realizacji umowy zostały określone w dokumentach zamówienia, w tym stanowiącym załącznik do nich wzorze umowy.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 30/11/2016

Czas lokalny: 09:50

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 30/11/2016

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Golisza 6

pok. 323.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy. Zakres zmian został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik do dokumentów zamówienia.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

12/10/2016