

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	zwik_szcz
NO_DOC_EXT:	2017-005696
SOFTWARE VERSION:	9.3.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	andrzejd@zwik.szczecin.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

ul. M. Goliś 10

Szczecin

71-682

Polska

Tel.: +48 914426276

E-mail: a.skotnicka@zwik.szczecin.pl

Faks: +48 914221258

Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zwik.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERÓW AKRYLOWYCH NA POTRZEBY ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW „POMORZANY” I „ZDROJE” ORAZ NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MIEDWIE”

II.1.2) **Główny kod CPV**

24542000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” oraz na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

13/01/2017

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-154106

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 233-424943

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/11/2016

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Zamiast:

Część nr 2 – Polimery akrylowe – w postaci płynnej emulsji do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie w ilości 230 000 kg. Produkt musi gwarantować jakość osadu po odwodnieniu na poziomie co najmniej: minimum 19 % suchej masy osadu i maksimum stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l przy dawce polimeru nie wyższej niż 22 kg na tonę suchej masy osadu.

Powinno być:

Część nr 2 – Polimery akrylowe – w postaci płynnej emulsji do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”

w Szczecinie w ilości 230 000 kg. Produkt musi gwarantować jakość osadu po odwodnieniu na poziomie co najmniej: minimum 17,5 % suchej masy osadu i maksimum stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l przy dawce polimeru nie wyższej niż 22 kg na tonę suchej masy osadu.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 16/01/2017

Powinno być:

Data: 06/02/2017

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 16/01/2017

Powinno być:

Data: 06/02/2017

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**