

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winno spełniać obuwie robocze przeznaczone dla pracowników.

CZĘŚĆ NR 1.

Pozycja nr 1

Obuwie męskie bezpieczne do kolan wodoodporne z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową:

1. Obuwie przeznaczone do wykonywania prac na otwartej przestrzeni w warunkach występowania zagrożenia urazami mechanicznymi stopy oraz w warunkach wody i wilgoci.
2. Obuwie w pełni wodoodporne wykonane z materiału nieprzepuszczającego wody np. z PCV, lub PCV i nitylu lub poliuretanu lub innego materiału nieprzepuszczającego wody.
3. Obuwie posiadające metalowy lub kompozytowy podnosek oraz metalową lub kompozytową wkładkę antyprzebiciową.
4. Wewnątrz obuwie posiadające podszewkę wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej, dzianiny poliestrowej, dzianiny syntetycznej lub innej dzianiny obuwniczej.
5. Obuwie posiadające podeszwę odporną na oleje, benzyny i inne rozpuszczalniki organiczne.
6. Obuwie posiadające antypoślizgową podeszwę z protektorem zabezpieczającym przed poślizgiem. – SRC.
7. Obuwie antyelektrostatyczne.
8. Obuwie posiadające absorpcję energii w części piętowej.
9. **Obuwie posiadające wymagania dla kategorii S5 SRC**
10. Rozmiary: 39-47
11. Ilości – 100 par.

Pozycja nr 2

Obuwie ocieplane męskie bezpieczne do kolan wodoodporne z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową:

1. Obuwie przeznaczone do wykonywania **prac zimą** na otwartej przestrzeni w warunkach występowania zagrożenia urazami mechanicznymi stopy oraz w warunkach wody i wilgoci.
2. Obuwie w pełni wodoodporne, wykonane np. z PCV, lub PCV i nitylu lub poliuretanu lub innego materiału nieprzepuszczającego wody.
3. Obuwie posiadające metalowy lub kompozytowy podnosek oraz metalową lub kompozytową wkładkę antyprzebiciową.
4. Wewnątrz obuwie posiadające podszewkę wykonaną z futerka obuwniczego np. poliestrowego **na stałe przymocowanego do obuwia.**
5. Obuwie posiadające podeszwę odporną na oleje, benzyny i inne rozpuszczalniki organiczne.
6. Obuwie posiadające podeszwę izolującą od zimna - CI.
7. Obuwie posiadająca antypoślizgową podeszwę, z protektorem zabezpieczającym przed poślizgiem – SRC.
8. Obuwie posiadające u góry po bokach cholewy „uchwyty” ułatwiające zakładanie i ściąganie obuwia.
9. Obuwie antyelektrostatyczne.
10. Obuwie posiadające absorpcję energii w części piętowej
11. Obuwie w czarnym kolorze,

12. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S5 CI SRC.

13. Rozmiary: 39 – 47

14. Ilość – 120 par

Pozycja nr 3

Spodniobuty męskie:

1. Spodniobuty przeznaczony dla pracowników kanalizacji oraz sieci wodociągowej jako ochrona przed wodą i różnego rodzaju zanieczyszczeniami.
2. Spodniobuty w kolorze czarnym lub zielonym.
3. Spodniobuty wykonane z jednej części – buty (kalosze) połączone na trwałe ze spodniami.
4. Spodniobuty wykonane np. z poliestru i PVC o gramaturze min. 680 g/m² i grubości min. 0,68 mm.
5. Szwy i łączenia poszczególnych części spodniobutów muszą być wodoszczelne.
6. Na kolanach „spodni” naszyte dodatkowy materiał chroniący je przed przetarciem i uszkodzeniem.
7. Spodniobuty wyposażone w obuwie (kalosze) z podnoskiem metalowym lub kompozytowym oraz metalową lub kompozytową wkładką antyprzebiciową.
8. Podeszwa obuwia (kaloszy) odporna na oleje, benzyny i inne rozpuszczalniki organiczne.
9. Obuwie (kalosze) posiadające antypoślizgową podeszwę z protektorem zabezpieczającym przed poślizgiem.
10. Spodniobuty wyposażone w szelki z elastycznej szerokiej gumy.

11. Spodniobuty (kalosze) spełniające wymagania dla kategorii S5 SRA lub dla kategorii S5, SRC.

12. Rozmiary: 39-47

13. Ilości: 30 par

CZĘŚĆ NR 2.

Pozycja nr 1

Obuwie bezpieczne męskie trzewiki:

1. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S3, SRC, CI, HI.
2. Rozmiar: 39-47.
3. Ilość: 150 par.

Nazwa/model: 705.

Producent: PPO Strzelce Opolskie.

Pozycja nr 2

Obuwie bezpieczne ocieplane męskie do połowy łydki:

1. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S3, SRC, CI.
2. Rozmiar: 39-37.
3. Ilość: 100 par.

Nazwa/model: 0157.

Producent: PPO Strzelce Opolskie.

CZĘŚĆ NR 3.

Pozycja nr 1

Obuwie bezpieczne męskie z niską cholewką (półbuty):

1. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S1 P, SRC.
2. Rozmiar: 37-47.
3. Ilość: 33 pary.

Nazwa/model: seria CITY, STRATEGY S1 P,

Producent: Delta Plus Spółka z o.o.

