


KONSTRUKCJA ODTWORZENIA JEZDNI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

①	kostka kamienna	
②	ulepszone podłoże - podsypka cementowo piaskowa M-80 1:4	- 10 cm
③	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego	- 20 cm
④	warstwa wzmacniająca Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5MPa	- 15cm

wymiary podane w centymetrach



		Imię i Nazwisko:	
Opracował:	Data: 09.2015	inż. Mikołaj Jaczyński	
Projektował:	Data: 09.2015	Krystyna Szczekarewicz upr. nr 31/97	
Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin		GSG INDUSTRIA TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
Zadanie inwestycyjne:	Projekt remontu kanału ogólnospławnego w ul. Szarotki		
Rodzaj opracowania:	Projekt odtworzenia nawierzchni		
Nazwa rysunku:	Schemat konstrukcji odtworzenia jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej		
Skala:	Rozmiar [mm]:		Nr Rysunku:
b/s	297x210		SZC/ON/03
			Rewizja:
			A