


KONSTRUKCJA ODTWORZENIA CHODNIKA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI/PŁYTKI BETONOWEJ

①	kostka/płytki betonowa
②	ulepszone podłoże - podsypka cementowo piaskowa M-80 1:4 - 5 cm
③	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego - 12 cm

wymiary podane w centymetrach



zasyпка wykopu o zagęszczeniu minimum $I_s=0,98$

		Imię i Nazwisko:		
Opracował:	Data: 09.2015	inż. Mikołaj Jaczyński		
Projektował:	Data: 09.2015	Krystyna Szczekarewicz upr. nr 31/97		
Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin			
Zadanie inwestycyjne:	Projekt remontu kanału ogólnospławnego w ul. Szarotki			
Rodzaj opracowania:	Projekt odtworzenia nawierzchni			
Nazwa rysunku:	Schemat konstrukcji odtworzenia chodnika o nawierzchni z kostki/płytki betonowej			
Skala:		Rozmiar [mm]:	Nr Rysunku:	Rewizja:
b/s		297x210	SZC/ON/04	A