

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod nazwą: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z Rozdziałem IX, Ustęp 12 SIWZ, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Prosimy o wprowadzenie następujących franszyzy redukcyjnych:

- dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w wysokości:
 - dla szkód o wartości powyżej 50 000 PLN – franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN,
 - dla pozostałych szkód – 2 000 PLN,
- dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości: 2.000,00 PLN z zastrzeżeniem odmiennych franszyzy w poszczególnych klauzulach,
- dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji w wysokości: 500,00 PLN i 2.000,00 PLN dla kradzieży zwykłej,
- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości: 500,00 PLN dla sprzętu o wartości jednostkowej do 50.000,00 PLN włącznie oraz 1.500,00 PLN dla sprzętu o wartości jednostkowej powyżej 50.000,00 PLN,
- dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń oraz ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk w wysokości: 3.000,00 PLN dla CPM i 7.000,00 PLN dla MB.
- dla ubezpieczenia farmy fotowoltaicznej: 5.000,00 PLN.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalne franszyzy redukcyjne i integralne określone zostały w Rozdziale XV – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie nr 2

W odniesieniu do Ubezpieczenia maszyn na warunkach CPM prosimy o wprowadzenie limitów:

- dla maszyn w trakcie transportu w wysokości 2 mln PLN;
- dla maszyn podczas samoczynnego przemieszczania do wysokości 2 mln PLN.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem CPM nie mają być objęte maszyny podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wartość żadnej pojedynczej maszyny budowlanej czy zabudowy specjalnej zgłoszonej do ubezpieczenia w ramach Części I, Dział V – Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, a także Części II, Dział II – Ubezpieczenie zabudów specjalnych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie przekracza kwoty 2.000.000,00 PLN. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot ubezpieczenia zgłoszony w ramach wyżej wymienionych Działów, nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i poruszających się po drogach publicznych.

W ramach przedmiotu ubezpieczenia zgłoszone zostały między innymi zabudowy specjalne, maszyny i urządzenia zainstalowane na pojazdach. Sumy ubezpieczenia zabudów specjalnych zamontowanych na pojazdach podane zostały z wyłączeniem wartości samego pojazdu, który podlega ubezpieczeniom ryzyk komunikacyjnych, w ramach Części II, Dział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3

W odniesieniu do działalności polegającej na transporcie drogowym towarów prosimy o potwierdzenie, że oczekiwana ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający potwierdza. Zamawiający wyjaśnia, iż nie prowadzi działalności polegającej na usługowym przewozie drogowym towarów.

Pytanie nr 4

W odniesieniu do ryzyka zapadania się ziemi i osuwania się ziemi – prosimy o potwierdzenie, że zakresem Ubezpieczenia nie są objęte szkody spowodowane działalnością człowieka. W przypadku braku zgody prosimy o ustanowienie wspólnego limitu w wysokości max. 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, na ryzyko zapadania się ziemi i osuwania się ziemi; spowodowane działalnością człowieka.

Odpowiedź nr 4

Mając na uwadze ryzyko zapadnia i osuwania się ziemi, określone w Części I, Dział II – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Zamawiający potwierdza, że intencją zamawiającego nie jest pokrycie szkód powstałych w wyniku zapadnia i osuwania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat prowadzone były prace budowlano-montażowe lub czy są planowane w najbliższych 3 latach.

Odpowiedź nr 5

Z uwagi na charakter i zakres działalności wykonywanej przez Zamawiającego, realizowane i planowane są duże projekty inwestycyjne, między innymi związane z projektem „Czysta Odra w Szczecinie”. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę, że do fizycznej realizacji projektów inwestycyjnych (realizacja robót budowlanych, wykonywanie projektów) wylaniani są zewnętrzni wykonawcy. W odniesieniu do każdego zadania czy projektu inwestycyjnego Zamawiający dokonuje oceny ryzyka oraz indywidualnie formułuje warunki ubezpieczeń wymaganych od zewnętrznego wykonawcy, obejmujących zwykle ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (jeżeli dotyczy) oraz jeżeli skala zadania jest znacząca również ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych. Zamawiający informuje, że wartość ogółem inwestycji za rok 2017 wyniosła 17.118.376,01 PLN w tym wartość prac wykonanych własnym sumptem wyniosła 47.169,86 PLN. Jeżeli charakter prowadzonych prac tego wymaga, to teren prac może być wyłączony z użytkowania na okres całości lub części z tych prac. Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego na stronie internetowej: <http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje>

Pytanie nr 6

Czy budynki są zlokalizowane na terenie gdzie były lub są prowadzone prace podziemne?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyjaśnia, że charakter i zakres działalności wykonywanej przez Zamawiającego, w szczególności związanej z produkcją i dostarczeniem wody oraz odprowadzaniem ścieków,

powoduje, że znaczna część infrastruktury, na przykład sieci wodociągowe i kanalizacyjne, znajduje się pod ziemią.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację, czy w ogłoszonym przetargu zgłoszone zostały do ubezpieczenia budynki nieużytkowne/wyłączone z eksploatacji/pustostany/budynki w złym stanie technicznym. W odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego oraz dokumentację fotograficzną.
- b) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób?
- c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?
- d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- e) Jaka jest odległość budynków do OSP lub PSP?
- f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?
- g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie?
- h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
- i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia:

- a) nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji przez organ nadzoru budowlanego,
- b) nie zostały zgłoszone budynki o złym stanie technicznym, potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 8

W przypadku zgłoszenia powyższego majątku (nieużytkowanego) prosimy o wyłączenie go z programu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia:

- a) nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji przez organ nadzoru budowlanego,
- b) nie zostały zgłoszone budynki o złym stanie technicznym, potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 9

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które, z jakiej przyczyny mają zostać wyłączone, jak i jest ich stan techniczny oraz suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada planów dotyczących wyłączenia z eksploatacji obiektów na lata 2019 – 2021.

Pytanie nr 10

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyn.

Odpowiedź nr 10

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że w skład zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie wchodzi wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający potwierdza, że wśród zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie znajduje się wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zajmuje się i nie zgłasza do ubezpieczenia działalności takich jak: przetwarzanie, utylizacja odpadów, segregacja śmieci.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi działalności polegającej na przetwarzaniu, utylizacji odpadów, segregacji śmieci, aczkolwiek w ramach procesów technologicznych prowadzonej przez Zamawiającego działalności, powstają odpady (na przykład odpady z procesów oczyszczania ścieków). Odpady te mogą podlegać między innymi termicznej obróbce lub suszeniu, a następnie dalszemu zagospodarowaniu.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację na temat zagrożenia powodziowego w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach oraz zdarzeń tego typu (powódź, zalanie, podtopienia) w okresie od 1997 roku. Prosimy o podanie ilości tego typu zdarzeń, rodzaju uszkodzeń i wartości szkód powstałych z tego tytułu.

Odpowiedź nr 13

W związku z tym, że zestawienie szkodowości stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ obejmuje okres od 2013 roku, Zamawiający informuje, że od 2013 roku nie wypłacono odszkodowań ani nie ma założonych rezerw na odszkodowania, z tytułu szkód spowodowanych powodzią.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wybranego Wykonawcy (Ubezpieczyciela) – w tym wyłączenia.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a lub 2b do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego wybranego Wykonawcy (Ubezpieczyciela) – w tym wyłączenia.

CZĘŚĆ I

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu na szkody wskutek winy umyślnej w wysokości 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że podlimit dla odpowiedzialności ujętej zgodnie z Częścią I, Działem I, Rozdział 1, punkt 14 Załącznika nr 5 do

SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „*Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczającego /Ubezpieczonego uważa się członków zarządu lub prokurentów*” wynosi 10.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę definicji szkody rzeczowej na następującą, zgodną z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia:

„za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie”.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza stosowanie definicji Wykonawcy, z którym podpisana zostanie Umowa, wynikających z OWU i / lub klauzul Wykonawcy, pod warunkiem, że warunki wynikające z definicji będą nie gorsze niż określone w Umowie lub SIWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę definicji czystej straty finansowej na następującą, zgodną z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia:

„za czyste straty finansowe uważa się szkody niewynikające ze szkód w mieniu lub na osobie”.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza stosowanie definicji Wykonawcy, z którym podpisana zostanie Umowa, wynikających z OWU i / lub klauzul Wykonawcy, pod warunkiem, że warunki wynikające z definicji będą nie gorsze niż określone w Umowie lub SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych poprzez wprowadzenie klauzuli o treści:

„1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 13 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej”.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 15 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową”, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę 002 lub 004, za poszkodowanych w zakresie wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich podwykonawców oraz pracowników.

3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 8 ust 1 pkt 3 OWU.

4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie powstałe w związku z posiadaniem przez Ubezpieczającego mienia, prowadzeniem działalności gospodarczej i wprowadzeniem produktów do obrotu.

5. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.
6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 6, 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
- a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,
 - b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
 - c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
 - d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
 - e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,
 - f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,
 - g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
 - h. związanych z niedostarczeniem energii,
 - i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
 - j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,
 - k. poniesionych przez producentów finalnych,
 - l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,
 - m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rekojmi za wady,
 - n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (...),
 - o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.”

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności z wyłączeniem zapisu o treści: „(...) ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych: (...) k. poniesionych przez producentów finalnych”.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu na szkody w pojazdach mechanicznych pracowników w wysokości 200.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że podlimit dla odpowiedzialności ujętej zgodnie z Częścią I, Działem I, Rozdział 1, punkt 11 Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu pracowników, w tym szkody w pojazdach pracowników” wynosi 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu w rozdziale 1 pkt. 2 ppkt. 2) poprzez wykreślenie sformułowania „zakażeń”:

- „2) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń”.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wyłączenie zawarte w OWU – wyłączone będą choroby zakaźne, o których osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład należy w kontekście odpowiedzialności cywilności cywilnej za szkody wyrządzone umyślnie przez osób reprezentujące Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, która jest wyłączona zgodnie z postanowieniami Części I, Dział I, Rozdział 1, punkt 14 Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, przywołane wyłączenie zawarte w OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, będzie miało zastosowanie.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 10.000.000 PLN dla szkód powstałych wskutek zapadania się, osuwania się lub osiadania gruntu, wynikające między innymi z awarii, działania urządzeń, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, katastrof budowlanych lub wykonywania prac, w tym szkody w drogach i infrastrukturze drogowej?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że podlimit dla odpowiedzialności ujętej zgodnie z Częścią I, Dział I, Rozdział 1, punkt 1, podpunkt 3 Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „*odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek zapadania się, osuwania się lub osiadania gruntu, wynikające między innymi z awarii, działania urządzeń, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i innych sieci lub instalacji, katastrof budowlanych lub wykonywania prac, w tym szkody w drogach i infrastrukturze drogowej*” wynosi 20.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie udziału własnego w szkodach rzeczowych wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. SIWZ pozostaje bez zmian.

II. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie nr 24

Wnosimy o zmianę zapisów w klauzuli ograniczenia zasady proporcji na następujący: „ograniczenie zasady proporcji (leeway) – w przypadku szkody w majątku trwałym (z wyłączeniem budynków i budowli) zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 120% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia, ~~w przypadku szkody w budynkach i budowlach zasada proporcji nie ma zastosowania~~”.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający wyjaśnia, że sumy ubezpieczenia budynków i budowli zgłoszone są do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto, wynikającej z aktualnej ewidencji księgowej, w związku z tym nie jest prawdopodobne, aby w odniesieniu do tych przedmiotów ubezpieczenia zasada proporcji mogła mieć zastosowanie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w hipotetycznej sytuacji, w

której zgłoszona suma ubezpieczenia budynku i budowli odbiegałaby od faktycznej wartości księgowej brutto, zasada proporcji będzie miała zastosowanie.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysokości 50.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 26

Wnosimy o doprecyzowanie klauzuli miejsca ubezpieczenia poprzez dodanie zapisu:

„klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich nowo utworzonych w okresie ubezpieczenia lokalizacjach czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego zabezpieczeń określonego ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia.”

Odpowiedź nr 26

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład, umożliwienie przez Wykonawcę obejmowania ochroną ubezpieczeniową lokalizacji niespełniających warunku zabezpieczeń, nawet w ograniczonym czasowo zakresie, stanowi rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad postanowienia wynikające ze Wzoru Umowy. W związku z powyższym doprecyzowanie klauzuli jest zgodne ze Wzorem Umowy, gdyż Strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie nr 27

Wnosimy o doprecyzowanie klauzuli miejsca ubezpieczenia poprzez dodanie zapisu:

„klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich nowo utworzonych w okresie ubezpieczenia lokalizacjach czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego zabezpieczeń określonego ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia.”

Odpowiedź nr 27

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład, umożliwienie przez Wykonawcę obejmowania ochroną

ubezpieczeniową lokalizacji niespełniających warunków zabezpieczeń, nawet w ograniczonym czasowo zakresie, stanowi rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad postanowienia wynikające ze Wzoru Umowy. W związku z powyższym doprecyzowanie klauzuli jest zgodne ze Wzorem Umowy, gdyż Strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

IV. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Pytanie nr 28

Prosimy o wykreślenie z zakresu „szkody w maszynach i urządzeniach pracujących poniżej poziomu gruntu – odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia;” lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego ryzyka w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. SIWZ pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przez maszyny i urządzenia pracujące poniżej poziomu gruntu zgłoszone do ubezpieczenia w ramach Części I, Dział IV – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie należy rozumieć maszyn i urządzeń wiertniczych pracujących w gruncie, to jest na przykład wiertnic, świrdrów i przecisków glebowych.

Pytanie nr 29

Prosimy o wykreślenie z zakresu kradzieży zwykłej.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 30

Prosimy o wykreślenie z zakresu „szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów, ze wspólnym limitem odpowiedzialności określonym w Dziale II Opisu przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 31

W związku z zadeklarowaniem sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto (odbiegającej od obowiązujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) wnosimy do włączenie klauzuli ubezpieczenia maszyn wg. wartości księgowej brutto:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że sumy ubezpieczenia podane według wartości ewidencyjnej brutto są górną granicą odpowiedzialności.

Rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowej maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt lub maszyna nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość księgowa brutto wynikająca z ewidencji księgowej, wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej ustalona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia pozostaje do wartości tego przedmiotu, która powinna być zgłoszona do ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności z wyłączeniem zapisu o treści: „1) (...) z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia do dnia szkody oraz (...) 2) (...) z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. (...)”. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniem Części I, Dział IV, Rozdział 1 Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„Ustalenie wysokości szkody / odszkodowania:

(...)

- w przypadku szkody całkowitej – w odniesieniu do maszyn i urządzeń nie starszych niż 5-letnie, odszkodowanie do wartości sumy ubezpieczenia maszyny przyjętej do ubezpieczenia, bez potrącania wartości zużycia technicznego. W pozostałych przypadkach zgodnie z OWU”.

W przypadku szkody częściowej Zamawiający nie dopuszcza potrącania wartości zużycia technicznego przez cały okres użytkowania maszyny. SIWZ pozostaje bez zmian.

V. Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 32

Wnosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i poruszających się po drogach publicznych – ubezpieczeniem dedykowanym w tym zakresie jest autocasco.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot ubezpieczenia zgłoszony w ramach Części I, Dział V – Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, a także Części II, Dział II – Ubezpieczenie zabudów specjalnych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i poruszających się po drogach publicznych. W ramach przedmiotu ubezpieczenia zgłoszone zostały między innymi zabudowy specjalne, maszyny i urządzenia zainstalowane na pojazdach. Sumy ubezpieczenia zabudów specjalnych zamontowanych na pojazdach podane zostały z wyłączeniem wartości samego pojazdu, który podlega ubezpieczeniom ryzyk komunikacyjnych, w ramach Części II, Dział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 33

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w maszynach, sprzęcie i urządzeniach pracujących pod ziemią, w tym w urządzeniach wiertniczych oraz w sprzęcie do wykonywania odwiertów w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający wskazuje, że łączna suma ubezpieczenia urządzeń wiertniczych oraz sprzętu do wykonywania odwiertów zgłoszonych w ramach Części I, Dział V – Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie przekracza 2.000.000,00 PLN. Na chwilę obecną łączna suma ubezpieczenia urządzeń wiertniczych oraz sprzętu do wykonywania odwiertów zgłoszonych do ubezpieczenia wynosi 172.383,60 PLN. W związku z tym wprowadzenie dla tego rodzaju maszyn, dodatkowego limitu jest niezasadne. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 34

W związku z zadeklarowaniem sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto (odbiegającej od obowiązujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) wnosimy do włączenie klauzuli ubezpieczenia maszyn wg. wartości księgowej brutto:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że sumy ubezpieczenia podane według wartości ewidencyjnej brutto są górną granicą odpowiedzialności.

Rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowej maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt lub maszyna nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość księgowa brutto wynikająca z ewidencji księgowej, wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej ustalona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia pozostaje do wartości tego przedmiotu, która powinna być zgłoszona do ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 34

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyzy, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności z wyłączeniem zapisu o treści: „1) (...) z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia do dnia szkody oraz (...) 2) (...) z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. (...)”. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniem Części I, Dział V, Rozdział 1 Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sumy ubezpieczenia ustalone zostały według wartości księgowej brutto. Ponadto Zamawiający wskazuje sposób ustalenie wysokości szkody / odszkodowania:

„Ustalenie wysokości szkody / odszkodowania:

- w przypadku szkody częściowej – wartość kosztów naprawy / remontu uszkodzonej maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, transportu do warsztatu naprawczego / producenta (także poza granicami Polski), cła, opłat i podatków;*
- w przypadku szkody całkowitej – w odniesieniu do maszyn i urządzeń nie starszych niż 5-letnie, odszkodowanie do wartości sumy ubezpieczenia maszyny przyjętej do ubezpieczenia, bez potrącania wartości zużycia technicznego. W pozostałych przypadkach zgodnie z OWU”.*

W przypadku szkody częściowej Zamawiający nie dopuszcza potrącania wartości zużycia technicznego przez cały okres użytkowania maszyny. SIWZ pozostaje bez zmian.

VI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, fransyza redukcyjna pozostaje na poziomie 300 PLN. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 36

Wnosimy o doprecyzowanie *klauzuli miejsca ubezpieczenia* poprzez dodanie zapisu:

„klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich lokalizacjach czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego zabezpieczeń określonego ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia.”

Odpowiedź nr 36

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład, umożliwienie przez Wykonawcę obejmowania ochroną ubezpieczeniową lokalizacji niespełniających warunku zabezpieczeń, nawet w ograniczonym czasowo zakresie, stanowi rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad postanowienia wynikające ze Wzoru Umowy. W związku z powyższym doprecyzowanie klauzuli jest zgodne ze Wzorem Umowy, gdyż Strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

VII. Ubezpieczenie mienia w transporcie

Pytanie nr 37

Prosimy o podanie szacowanej łącznej wartości przewożonego mienia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 37

Zamawiający informuje, iż w ramach ubezpieczenia mienia w transporcie powinny zostać ubezpieczone wyposażenie, urządzenia, sprzęt elektroniczny, sprzęt budowlany, narzędzia posiadane przez Zamawiającego, które przewożone są w zależności od bieżących potrzeb, w większości przypadków między lokalizacjami Zamawiającego lub na teren awarii, remontów czy prac konserwacyjnych. Maksymalna wartość ładunków na jednym środku transportu wynosi: 200.000,00 PLN. Szacunkowy przewidywany roczny obrót transporotowy nie powinien przekroczyć 2.000.000,00 PLN.

CZĘŚĆ II

VIII. Ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie nr 38

Ubezpieczenie dobrowolne autocasco (AC+KR)

Wnioskujemy o usunięcie zapisu „...w tym również szkody powstałe tylko w ogumieniu, to jest bez uszkodzenia lub zniszczenia innych części pojazdu.”

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikających z naturalnego zużycia). SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 39

Wnioskujemy o możliwość zaokrąglenia składek jednostkowych w ubezpieczeniu AC+KR z dokładnością do pełnych złotych w następujący sposób:

w górę gdy ≥ 50 gr

w dół gdy < 50 gr

Odpowiedź nr 39

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie na etapie prowadzonego obecnie postępowania, ale dopuszcza je na etapie wystawiania polis, po zawarciu Umowy. Sposób obliczenia ceny oferty określony został w Rozdziale X SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

IX. Ubezpieczenie zabudów specjalnych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń**Pytanie nr 40**

Wnosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i poruszających się po drogach publicznych – ubezpieczeniem dedykowanym w tym zakresie jest autocasco.

Odpowiedź nr 40

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot ubezpieczenia zgłoszony w ramach Części I, Dział V – Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, a także Części II, Dział II – Ubezpieczenie zabudów specjalnych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i poruszających się po drogach publicznych. W ramach przedmiotu ubezpieczenia zgłoszone zostały między innymi zabudowy specjalne, maszyny i urządzenia zainstalowane na pojazdach. Sumy ubezpieczenia zabudów specjalnych zamontowanych na pojazdach podane zostały z wyłączeniem wartości samego pojazdu, który podlega ubezpieczeniom ryzyk komunikacyjnych, w ramach Części II, Dział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 41

Prosimy o określenie sumy ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, tj. wg wartości odtworzeniowej, względnie wg wartości księgowej brutto. Maszyn w zakresie OWU sprzętu i maszyn budowlanych lub OWU maszyn od uszkodzeń nie ubezpiecza się wg wartości rynkowej/ceny nabycia

Odpowiedź nr 41

Zamawiający wyjaśnia, że przez sumę ubezpieczenia według ceny nabycia netto należy rozumieć, wartość księgową brutto pomniejszoną o wartość samego pojazdu (podwozia), który podlega ubezpieczeniom ryzyk komunikacyjnych, w ramach Części II, Dział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W związku z tym, przy likwidacji szkód zastosowanie będą miały postanowienia jak dla wartości księgowej brutto.

PREZES ZARZADU
Dyrektor Generalny
Waldemar Gill