

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod nazwą: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z Rozdziałem IX, Ustęp 12 SIWZ, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 265

Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z ważnych powodów w treści:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 55%,
- 2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.”.

Odpowiedź nr 265

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 266

Prosimy o aktualizację stanu szkód (wypłaty i rezerwy) na dzień 19.10.2018r., jednocześnie Wykonawca prosi o zaktualizowanie stanu w odniesieniu do całego wykazanego okresu historii szkodowej SIWZ.

Zamawiający wykazuje istniejące rezerwy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych za 2016 rok – czy faktycznie takie rezerwy wciąż istnieją jeśli tak z czego wynika fakt iż jeszcze nie zostały rozwiązane? Ponadto, Wykonawca zwraca szczególnie uwagę Zamawiającego na fakt, że taka aktualizacja jest ważna szczególnie w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie okres zgłaszania roszczeń do danej polisy jest rozłożony w czasie także już po zakończeniu okresu ubezpieczenia wynikającego z polisy).

Odpowiedź nr 266

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 3 do SIWZ zostaje zaktualizowany zgodnie ze stanem na 29.10.2018 r. Zamawiający informuje, że terminy przedawnienia roszczenia oraz terminy likwidacji szkód obowiązujące zakłady ubezpieczeń wynikają z przepisów prawa – Zamawiający nie ma na nie wpływu.

Pytanie nr 267

Wnioskujemy o przekazanie Wykonawcom szczegółowego wykazu szkód dla okresu ostatnich 5 lat z uwzględnieniem daty zdarzenia, opisu przyczyny szkody oraz wartości jednostkowej.

Odpowiedź nr 267

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 3 do SIWZ przedstawia dane dotyczące wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania w podziale na główne ryzyka, wraz z informacją o ilości szkód wypłaconych oraz ilości szkód w rezerwie. Zamawiający informuje, iż przyczyny szkód zlikwidowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, wskazanego w Zestawieniu szkodowości stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, są typowe dla zakresu i charakteru działalności wykonywanej przez Zamawiającego. Do przyczyn zdecydowanej większości szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego należą głównie szkody polegające na zalaniu mienia w wyniku awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnej (12 szkód wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC za rok 2017, 10 szkód wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC za rok 2018), uszkodzeniu pojazdów w wyniku najechania na elementy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (6 szkód wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC za rok 2017, 1 szkoda wypłacona z tytułu ubezpieczenia OC za rok 2018), uszkodzeniu infrastruktury drogowej w wyniku awarii wodociągowo – kanalizacyjnej (5 szkód wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC za rok 2017, 1 szkoda wypłacona z tytułu ubezpieczenia OC za rok 2018).

Do szkód z tytułu, których wypłacono najwyższe odszkodowania z ubezpieczenia OC w 2017 roku należą:

- szkoda polegająca na uszkodzeniu nawierzchni drogi w wyniku awarii wodociągu – wypłacone odszkodowanie 256.565,31 PLN;
- szkoda polegająca na uszkodzeniu nawierzchni drogi w wyniku awarii wodociągu – wypłacone odszkodowanie 64.197,79 PLN.

Do szkód z tytułu, których wypłacono najwyższe odszkodowania z ubezpieczenia OC w 2018 roku należą:

- szkoda polegająca na zalaniu mienia w wyniku awarii sieci 99.002,46 PLN;
- szkoda polegająca na zalaniu mienia w wyniku awarii sieci 25.872,72 PLN.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wśród przyczyn szkód likwidowanych w ramach ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń wymienić można: wady produkcyjne lub materiałowe, zaniki lub zmiana parametrów napięcia, uderzenie pojazdu.

Pytanie nr 268

Czy ubezpieczony planuje wdrożyć lub wdrożył działania mające na celu redukcję ilości i wielkości szkód? Jakże, prosimy o przedstawienie opisu.

Odpowiedź nr 268

Z uwagi na charakter i zakres działalności wykonywanej przez Zamawiającego, realizowane i planowane są duże projekty inwestycyjne, między innymi związane z projektem „Czysta Odra w Szczecinie”. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę, że do fizycznej realizacji projektów inwestycyjnych (realizacja robót budowlanych, wykonywanie projektów) wylանani są zewnętrzni wykonawcy. W odniesieniu do każdego zadania czy projektu inwestycyjnego Zamawiający dokonuje oceny ryzyka oraz indywidualnie formułuje warunki ubezpieczeń wymaganych od zewnętrznego wykonawcy, obejmujących zwykle ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (jeżeli dotyczy) oraz jeżeli skala zadania jest znacząca również ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych. Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego na stronie internetowej: <http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje>. Prowadzone inwestycje przyczyniają się w znacznej mierze do ulepszenia mienia należącego do Zamawiającego, co powinno mieć wpływ na ograniczenie szkód wyrządzonych osobom trzecim jak i szkód w mieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 269

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wybranego Wykonawcy (w tym wyłączenia).

Odpowiedź nr 269

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a lub 2b do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego wybranego Wykonawcy (Ubezpieczyciela) – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

DZIAŁ I

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 270

Prosimy o informację dotyczącą przeprowadzonych modernizacji i planowanych modernizacji – gdzie i jakiej sieci dotyczyła, na jakim odcinku; jaki procent ogółem sieci wodociagowych i kanalizacyjnych został poddany modernizacji?

Odpowiedź nr 270

Z uwagi na charakter i zakres działalności wykonywanej przez Zamawiającego, modernizacje planowane i przeprowadzane są w zależności od potrzeb i możliwości Zamawiającego. W szczególności realizowane i planowane są duże projekty inwestycyjne, między innymi związane z projektem „Czysta Odra w Szczecinie”. Prowadzone inwestycje przyczyniają się w znacznej mierze do ulepszenia mienia należącego do Zamawiającego, co powinno mieć wpływ na ograniczenie szkód wyrządzonych osobom trzecim jak i szkód w mieniu Zamawiającego. Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego na stronie internetowej: <http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje>. Informacje na temat sieci znajdują się na stronie www Zamawiającego, między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-wodociagowa>

Pytanie nr 271

Prosimy o podanie jaki system kanalizacji ma zastosowanie: grawitacyjny, pompowy, mieszany?

Odpowiedź nr 271

Zamawiający informuje, że informacje na temat systemu odprowadzania ścieków znajdują się na stronie www Zamawiającego, między innymi:

<http://zwik.szczecin.pl/firma/dzialalnosc/odprowadzanie-ciekow>

oraz

<http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-kanalizacyjna>

Pytanie nr 272

Prosimy o informację o długości największych kolektorów ściekowych i ich średnice, rok budowy, rok większych modernizacji, rozbudowy.

Odpowiedź nr 272

Zamawiający informuje, że informacje na temat sieci znajdują się na stronie www Zamawiającego, między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-wodociagowa>.

Pytanie nr 273

Jak często są przeprowadzane inspekcje stanu szczelności systemu kolektorów?

Odpowiedź nr 273

Zamawiający informuje, że inspekcje stanu szczelności systemu kolektorów przeprowadzane są raz na 5 lat.

Pytanie nr 274

Jak często prowadzone są inspekcje stacji pomp ścieków – przepompowni sieciowych? Czy jest plan awaryjny na wypadek awarii stacji pomp ścieków, przepompowni sieciowych? Jak są zasilane i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź nr 274

Zamawiający informuje, że w pompowniach z obsługą raz na zmianę, a w bezobsługowych raz na tydzień. W przypadku wystąpienia awarii jest ona usuwana.

Pytanie nr 275

Czy system kanalizacji obejmuje także kanalizację burzową (zbierającą wody opadowe)?

Odpowiedź nr 275

Zamawiający informuje, że informacje na temat systemu odprowadzania ścieków znajdują się na stronie [www.Zamawiającego](http://zwik.szczecin.pl/firma/dzialalnosc/odprowadzanie-ciekow), między innymi:

<http://zwik.szczecin.pl/firma/dzialalnosc/odprowadzanie-ciekow>

Pytanie nr 276

Dokąd jest kierowany ściek z sieci kolektorów zbiorczych?

Odpowiedź nr 276

Zamawiający informuje, że informacje na temat systemu odprowadzania ścieków znajdują się na stronie [www.Zamawiającego](http://zwik.szczecin.pl/firma/dzialalnosc/odprowadzanie-ciekow), między innymi:

<http://zwik.szczecin.pl/firma/dzialalnosc/odprowadzanie-ciekow>

Pytanie nr 277

Czy oczyszczalnie ścieków przyjmują także ścieki przemysłowe? Jeżeli TAK to od kogo (jakie branże - przeważające)? Czy ścieki przemysłowe są wstępnie oczyszczane przed wprowadzeniem do systemu kanalizacji miejskiej?

Odpowiedź nr 277

Do urządzeń kanalizacyjnych, którymi odprowadzane są ścieki komunalne do Oczyszczalni ścieków Pomorzany oraz Oczyszczalni Ścieków Zdroje, wprowadzane są ścieki przemysłowe z zakładów z terenu Szczecina, których ilość jest znikoma w stosunku do ilości wprowadzanych ścieków bytowych. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do naszych urządzeń, nie mogą przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tj. Dz.U. 2016.1757). Jakość ścieków przemysłowych, wprowadzanych do kanalizacji jest regularnie kontrolowana przez pracowników ZWiK. Zakłady wytwarzające ścieki o parametrach przewyższających dopuszczalne, są zobowiązane do zastosowania urządzeń służących do ich oczyszczenia przed wprowadzeniem do naszych urządzeń kanalizacyjnych.

Pytanie nr 278

Prosimy o podanie łącznej długości rurociągów w systemie z określeniem ile z nich stanowią rurociągi magistralne, ich średnice, wskazanie struktury sieci wodociągów magistralnych z uwzględnieniem podziału na rodzaj zastosowanych rur cementowo-azbestowych, kielichowych na rurach żeliwnych, stalowych (w metrach), rok budowy, datę ostatnich większych remontów.

Odpowiedź nr 278

Zamawiający informuje, że informacje na temat sieci znajdują się na stronie [www.Zamawiającego](http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-wodociagowa), między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-wodociagowa>.

Pytanie nr 279

Prosimy o wskazanie głównych ujęć wody (ich położenie, rodzaj, wydajność, udział % w zapewnieniu wody do miasta) i oczyszczalni (źródło wody, zbiorniki pośrednie, retencyjne, stacje filtrów mechanicznych, stacje uzdatniania wody (chlorowanie, ozonowanie).

Odpowiedź nr 279

Zamawiający informuje, że informacje na temat zakładów produkcji wody znajdują się na stronie [www Zamawiającego](http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/zakady-produkcji-wody), między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/zakady-produkcji-wody>

Pytanie nr 280

Prosimy o wskazanie zużycia wody min i max w rozbiu na pory roku.

Odpowiedź nr 280

Zamawiający informuje, że informacje na temat produkcji wody znajdują się na stronie [www Zamawiającego](http://zwik.szczecin.pl/mieszkancy/warto-wiedziec/skd-mamy-wod-w-szczecinie), między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/mieszkancy/warto-wiedziec/skd-mamy-wod-w-szczecinie>

Pytanie nr 281

Prosimy o wskazanie ilości ścieków oczyszczonych.

Odpowiedź nr 281

Zamawiający informuje, że informacje na temat oczyszczalni ścieków znajdują się na stronie [www Zamawiającego](http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/oczyszczalnie-ciekow), między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/oczyszczalnie-ciekow>

Pytanie nr 282

Poprośmy również o przesłanie mapy głównych magistrali wodociagowych i kanalizacyjnych. Chcemy się zorientować jaki jest schemat połączeń (np. pętlowy). Prosi my o zaznaczenie źródeł wody, ich nazwy i położenie w systemie.

Odpowiedź nr 282

Zamawiający informuje, że informacje na temat produkcji wody, systemu odprowadzania ścieków znajdują się na stronie [www Zamawiającego](http://zwik.szczecin.pl/mieszkancy/warto-wiedziec/skd-mamy-wod-w-szczecinie), między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/mieszkancy/warto-wiedziec/skd-mamy-wod-w-szczecinie>, <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/zakady-produkcji-wody>, <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-wodociagowa>, <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/zakady-produkcji-wody>.

Z uwagi na fakt, iż infrastruktura Zamawiającego wchodzi w skład Systemu infrastruktury krytycznej, szczegółowe mapy mogą zostać udostępnione na wniosek Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

Pytanie nr 283

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie trwania ubezpieczenia (2019-2021) prowadzić nowe inwestycje a jeżeli TAK to czego będą dotyczyły.

Odpowiedź nr 283

Z uwagi na charakter i zakres działalności wykonywanej przez Zamawiającego, realizowane i planowane są duże projekty inwestycyjne, między innymi związane z projektem „Czysta Odra w Szczecinie”. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę, że do fizycznej realizacji projektów inwestycyjnych (realizacja robót budowlanych, wykonywanie projektów) wyłanianiem są zewnętrzni wykonawcy. W odniesieniu do każdego zadania czy projektu inwestycyjnego Zamawiający dokonuje oceny ryzyka oraz indywidualnie formułuje warunki ubezpieczeń wymaganych od zewnętrznego wykonawcy, obejmujących zwykle ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (jeżeli dotyczy) oraz jeżeli skala zadania jest znacząca również ubezpieczenia ryzyka budowlano – montażowych.

Zamawiający informuje, że wartość ogółem inwestycji za rok 2017 wyniosła 17.118.376,01 PLN w tym wartość prac wykonanych własnym sumptem wyniosła 47.169,86 PLN. Jeżeli charakter prowadzonych prac tego wymaga, to teren prac może być wyłączony z użytkowania na okres całości lub części z tych prac. Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego na stronie internetowej: <http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje>

Pytanie nr 284

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź nr 284

Zamawiający potwierdza, że wśród zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie znajduje się wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów. Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi działalności polegającej na przetwarzaniu, utylizacji odpadów, segregacji śmieci, aczkolwiek w ramach procesów technologicznych prowadzonej przez Zamawiającego działalności, powstają odpady (na przykład odpady z procesów oczyszczania ścieków). Odpady te mogą podlegać między innymi termicznej obróbce lub suszeniu, a następnie dalszemu zagospodarowaniu.

Pytanie nr 285

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wyłączenie zawarte w OWU – wyłączone będą choroby zakaźne, o których Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu staranności wiedzieć powinien.

Odpowiedź nr 285

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład należy w kontekście odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone umyślnie przez osób reprezentujące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, która jest wyłączona zgodnie z postanowieniami Części I, Dział I, Rozdział 1, punkt 14 Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, przywołane wyłączenie zawarte w OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, będzie miało zastosowanie.

Pytanie nr 286

W odniesieniu do działalności polegającej na transporcie drogowym towarów prosimy o potwierdzenie, że oczekiwana ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów.

Odpowiedź nr 286

Zamawiający potwierdza. Zamawiający wyjaśnia, iż nie prowadzi działalności polegającej na usługowym przewozie drogowym towarów.

Pytanie nr 287

W odniesieniu do opisu przedmiotu ubezpieczenia przedstawionego w Załączniku do SIWZ nr 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Rozdział I:

- a) czy intencją ust. 1 pkt 3) i pkt 5) jest pokrycie również szkód spękaniaowych nie zagrażających stabilności budynku? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie takich szkód.

- b) czy intencją ust. 3 jest włączenie m.in. szkód stopniowych? Jeśli tak, prosilibyśmy o zmianę, tak by kryte były wyłącznie szkody nagłe i nieprzewidziane.
- c) w odniesieniu do ust. 6 prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją włączenie do ochrony pokrycia Auto Casco pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź nr 287

W odniesieniu do punktu a) Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie szkód spēkaniowych nie zagrażających stabilności budynku. W odniesieniu do punktu b) Zamawiający wyjaśnia, że dla odpowiedzialności ujętej zgodnie z Częścią I, Dział I, Rozdział 1, punkt 3 Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „*Odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją tych substancji*”, intencją Zamawiającego jest pokrycie szkód nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych. W odniesieniu do punktu c) Zamawiający wyjaśnia, że dla odpowiedzialności ujętej zgodnie z Częścią I, Dział I, Rozdział 1, punkt 6 Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „*Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych, w tym w sprzęcie elektronicznym, maszynach oraz pojazdach w zakresie nieobjętym ubezpieczeniami komunikacyjnymi, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego*”, intencją Zamawiającego nie jest pokrycie szkód obejmowanych ubezpieczeniem Autocasco.

Pytanie nr 288

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu (w tym w pojazdach) pracowników wnioskujemy o doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży.

Odpowiedź nr 288

Zamawiający informuje, że ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu pracowników, w tym szkody w pojazdach pracowników, nie obejmuje kradzieży pojazdu.

Pytanie nr 289

Prosimy o informację ile było wypadków przy pracy przez okres ostatnich 5 lat z podziałem na wypadki lekkie, ciężkie i zbiorowe.

Odpowiedź nr 289

Zamawiający informuje, że za okres wykazany w Załączniku nr 3 do SIWZ, nie wypłacono odszkodowań z tytułu OC pracodawcy.

Pytanie nr 290

Czy prowadzony jest rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych?

Odpowiedź nr 290

Zamawiający nie prowadzi rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych, gdyż nie ma obowiązku prawnego do prowadzenia takiego rejestru. Zamawiający prowadzi rejestr wypadków przy pracy.

Pytanie nr 291

Czy pracownicy przechodzą systematyczne praktyczne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy?

Odpowiedź nr 291

Zamawiający potwierdza. W ramach okresowych szkoleń w dziedzinie bhp oraz w ramach dodatkowych nie obowiązkowych szkoleń. Ewentualnie jeszcze podczas szkoleń zawodowych na różnego rodzaju uprawnienia niezbędne do pracy zawodowej.

Pytanie nr 292

Ile osób w spółce to praktykanci, stażyści, wolontariusze i inni?

Odpowiedź nr 292

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie korzysta z pracy praktykantów, stażystów lub wolontariuszy.

DZIAŁ II

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie nr 293

Prosimy o wskazanie najstarszych w ubezpieczanych lokalizacjach instalacji (przeznaczenie, wiek).

Odpowiedź nr 293

Zamawiający informuje, że informacje na temat produkcji wody, systemu odprowadzania ścieków znajdują się na stronie www Zamawiającego, między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/mieszkancy/warto-wiedziec/skd-mamy-wod-w-szczecinie>, <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/zakady-produkcji-wody>, <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-wodociagowa>, <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/zakady-produkcji-wody>.

Pytanie nr 294

Prosimy o informację nt. jaki % sieci (wodociągów, kanalizacji deszczowej, wodociągowej itp.) został zmodernizowany w okresie ostatnich 5lat.

Odpowiedź nr 294

Zamawiający informuje, że informacje na temat sieci znajdują się na stronie www Zamawiającego, między innymi: <http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-wodociagowa>, szczegółowe informacje na temat modernizacji mogą zostać udostępnione na wniosek Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

Pytanie nr 295

Prosimy o przedstawienie planu inwestycji/remontów/modernizacji dla głównych lokalizacji.

Odpowiedź nr 295

Z uwagi na charakter i zakres działalności wykonywanej przez Zamawiającego, realizowane i planowane są duże projekty inwestycyjne, między innymi związane z projektem „Czysta Odra w Szczecinie”. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę, że do fizycznej realizacji projektów inwestycyjnych (realizacja robót budowlanych, wykonywanie projektów) wyłaniani są zewnętrzni wykonawcy. W odniesieniu do każdego zadania czy projektu inwestycyjnego Zamawiający dokonuje oceny ryzyka oraz indywidualnie formułuje warunki ubezpieczeń wymaganych od zewnętrznego wykonawcy, obejmujących zwykle ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (jeżeli dotyczy) oraz jeżeli skala zadania jest znacząca również ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych. Zamawiający informuje, że wartość ogółem inwestycji za rok 2017 wyniosła 17.118.376,01 PLN w tym wartość prac wykonanych własnym sumptem wyniosła 47.169,86 PLN. Jeżeli charakter prowadzonych prac tego wymaga, to teren prac może być wyłączony z użytkowania na okres całości lub części z tych prac. Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego na stronie internetowej: <http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje>

Pytanie nr 296

Prosimy o wykaz głównych obiektów technicznych (takich jak pompownie, przepompownie) z podaniem roku budowy poszczególnych obiektów.

Odpowiedź nr 296

Zamawiający informuje, że Wykaz głównych lokalizacji prowadzonej działalności zawiera Załącznik A do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż infrastruktura Zamawiającego wchodzi w skład Systemu infrastruktury krytycznej, szczegółowe informacje na temat lokalizacji mogą zostać udostępnione na wniosek Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

Pytanie nr 297

Zwracamy się z wnioskiem o wyodrębnienie z sumy ubezpieczenia zadeklarowanej dla Grupy 2 KŚT wartości sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych itp.) znajdujących się poza granicami lokalizacji Zamawiającego.

Odpowiedź nr 297

Jak wynika z informacji na temat produkcji wody, systemu odprowadzania ścieków dostępnych na stronie www.Zamawiajacego, między innymi:

http://zwik.szczecin.pl/mieszkancy/warto_wiedziec/skd-mamy-wod-w-szczecinie,

<http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/zakady-produkcji-wody>,

<http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/sie-wodociagowa>,

<http://zwik.szczecin.pl/firma/zasoby/zakady-produkcji-wody>, sieci wodociągowe i kanalizacyjne obejmują w zasadzie całe miasto Szczecin, w związku z tym zdecydowana większość sieci znajduje się poza granicami lokalizacji /działek należących do Zamawiającego.

Pytanie nr 298

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla sieci poza granicami lokalizacji Zamawiającego w wysokości 10% sumy ubezpieczenia takich sieci nie więcej niż 40.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym.

Odpowiedź nr 298

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 299

W odniesieniu do głównych lokalizacji (o najwyższej łącznej wartości ubezpieczonego mienia) wskazanych w Specyfikacji wnioskujemy o uzupełnienie informacji przez podział sumy na budynki, budowle, środki trwałe gr. 3-6,8.

Odpowiedź nr 299

Wykaz głównych lokalizacji prowadzonej działalności stanowi Załącznik A do SIWZ, jednocześnie Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej sumie ubezpieczenia jest Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany, dla której na chwilę obecną suma ubezpieczenia według wartości księgowej brutto wynosi: 233.437.252,00 PLN. W dalszej kolejności pod względem wartości są: ZPW Miedwie – 123.816.555,97 PLN, PSK Górny Brzeg – 107 534 162,81 PLN. Powyższe sumy obejmują całą wartość mienia Zamawiającego znajdującego się w danej lokalizacji.

Pytanie nr 300

Prosimy o uzupełnienie treści Specyfikacji w zakresie informacji jn.:

a) potwierdzenie, iż prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na przedmiocie ubezpieczenia są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36).

b) potwierdzenie przez Ubezpieczającego, iż prace pożarowo-niebezpieczne na przedmiocie ubezpieczenia mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

Odpowiedź nr 300

Zamawiający informuje, iż prace na mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia wykonywane są w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że prace pożarowo-niebezpieczne na przedmiocie ubezpieczenia mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 301

Prosimy o informację czy Zamawiający w ostatnich dwóch latach (2017-2018) likwidował szkody z własnego budżetu, których nie zgłosił do Ubezpieczyciela? Jeżeli TAK to prosimy o informację odnośnie miejsca powstania szkody, przyczyny i przedmiotu szkody oraz wysokości szkody.

Odpowiedź nr 301

Zamawiający informuje, że szkody wynikające ze zdarzeń ubezpieczeniowych likwidowane były zgodnie z umowami ubezpieczenia.

Pytanie nr 302

Prosimy o informację jaki jest niezbędny czas do restytucji flory bakteryjnej w głównych obiektach części procesu biologicznego.

Odpowiedź nr 302

W okresie wieloletniej eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków Pomorzany oraz Zdroje, nie było przypadku zatrucia osadu czynnego odpowiadającego za biologiczne oczyszczanie ścieków. Szacowany czas rozruchu części biologicznej z odtworzeniem kłaczków osadu czynnego wynosi ok. jednego miesiąca.

Pytanie nr 303

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/ kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź nr 303

Zamawiający nie określa PML, gdyż każdy z Wykonawców dokonać tego oszacowania na podstawie swojej oceny ryzyka. Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej sumie ubezpieczenia jest Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany, dla której na chwilę obecną suma ubezpieczenia według wartości księgowej brutto wynosi: 233.437.252,00 PLN. W dalszej kolejności pod względem wartości są: ZPW Miedwie – 123.816.555,97 PLN, PSK Górny Brzeg – 107 534 162,81 PLN. Powyższe sumy obejmują całą wartość mienia Zamawiającego znajdującego się w danej lokalizacji.

Pytanie nr 304

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź nr 304

Zamawiający informuje, że maszyny podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia:

- a) nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji przez organ nadzoru budowlanego,
- b) nie zostały zgłoszone budynki o złym stanie technicznym, potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 305

Prosimy o podanie jakie inwestycje, w których Zamawiający będzie występował jako inwestor, będą prowadzone w okresie 2019-2021r.?

Odpowiedź nr 305

Z uwagi na charakter i zakres działalności wykonywanej przez Zamawiającego, realizowane i planowane są duże projekty inwestycyjne, między innymi związane z projektem „Czysta Odra w Szczecinie”. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę, że do fizycznej realizacji projektów

inwestycyjnych (realizacja robót budowlanych, wykonywanie projektów) wyłaniany są zewnętrznymi wykonawcami. W odniesieniu do każdego zadania czy projektu inwestycyjnego Zamawiający dokonuje oceny ryzyka oraz indywidualnie formułuje warunki ubezpieczeń wymaganych od zewnętrznego wykonawcy, obejmujących zwykle ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (jeżeli dotyczy) oraz jeżeli skala zadania jest znacząca również ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych. Zamawiający informuje, że wartość ogółem inwestycji za rok 2017 wyniosła 17.118.376,01 PLN w tym wartość prac wykonanych własnym sumptem wyniosła 47.169,86 PLN. Jeżeli charakter prowadzonych prac tego wymaga, to teren prac może być wyłączony z użytkowania na okres całości lub części z tych prac. Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego na stronie internetowej: <http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje>

Pytanie nr 306

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 306

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 307

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...) W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia tego rodzaju budynków – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

Odpowiedź nr 307

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...).

Pytanie nr 308

W odniesieniu do ryzyka zapadania się ziemi i osuwania się ziemi – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód spowodowanych działalnością człowieka.

Odpowiedź nr 308

Mając na uwadze ryzyko zapadnia i osuwania się ziemi, określone w Części I, Dział II – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Zamawiający potwierdza, że intencją zamawiającego nie jest pokrycie szkód powstałych w wyniku zapadnia i osuwania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka.

Pytanie nr 309

Prosimy o potwierdzenie, że w skład zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie wchodzi wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów.

Odpowiedź nr 309

Zamawiający potwierdza, że wśród zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie znajduje się wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów.

Pytanie nr 310

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia (okres 2019-2021) Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które, z jakiej przyczyny mają zostać wyłączone, jak i jest ich stan techniczny oraz suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 310

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada planów dotyczących wyłączenia z eksploatacji obiektów na lata 2019 – 2021.

Pytanie nr 311

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania, pustostanów, przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym stanie technicznym prosimy o dodatkowe informacje:

- a) Szczegółowy wykaz budynków ze wskazaniem: adresu, wartości, roku budowy, opisu konstrukcji i stanu technicznego oraz dokumentację fotograficzną.
- b) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób?
- c) Czy wszystkie instalacje w obiektach są na bieżąco konserwowane?
- d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- e) Jaka jest odległość budynków do straży pożarnej?
- f) Czy wśród ww. znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?
- g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest planowane ich dalsze przeznaczenie?
- h) Czy w ostatnich pięciu latach wystąpiły szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania, przeznaczonych do rozbiórki, pustostanach?

W przypadku zgłoszenia powyższego majątku prosimy o wyłączenie go z programu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź nr 311

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia:

- a) nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji przez organ nadzoru budowlanego,
- b) nie zostały zgłoszone budynki o złym stanie technicznym, potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 312

Wnosimy o usunięcie z klauzuli ograniczenia zasady proporcji następującej treści: „w przypadku szkody w budynkach i budowlach zasada proporcji nie ma zastosowania”.

Odpowiedź nr 312

Zamawiający wyjaśnia, że sumy ubezpieczenia budynków i budowli zgłoszone są do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto, wynikającej z aktualnej ewidencji księgowej, w związku z tym nie jest prawdopodobne, aby w odniesieniu do tych przedmiotów ubezpieczenia zasada proporcji mogła mieć zastosowanie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w hipotetycznej sytuacji, w której zgłoszona suma ubezpieczenia budynku i budowli odbiegałaby od faktycznej wartości księgowej brutto, zasada proporcji będzie miała zastosowanie.

Pytanie nr 313

W zakresie ubezpieczenia ujęte zostały awarie i uszkodzenia, gdzie w przedmiocie ubezpieczenia zostały zadeklarowane sieci kablowe, linie. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o sieci na terenie ubezpieczonych lokalizacji, a nie sieci zewnętrzne.

Odpowiedź nr 313

Zamawiający informuje, że w ramach Części I, Dział II – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych brak jest ryzyka awarii i uszkodzeń. Pytanie jest niezasadne.

Pytanie nr 314

Wnosimy o doprecyzowanie *klauzuli miejsca ubezpieczenia* poprzez dodanie zapisu:

„klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich lokalizacjach czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwradzieżowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego zabezpieczeń określonego ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia.”

Odpowiedź nr 314

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład, umożliwienie przez Wykonawcę obejmowania ochroną ubezpieczeniową lokalizacji niespełniających warunków zabezpieczeń, nawet w ograniczonym czasowo zakresie, stanowi rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad postanowienia wynikające ze Wzoru Umowy. W związku z powyższym doprecyzowanie klauzuli jest zgodne ze Wzorem Umowy, gdyż Strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 315

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej wnioskujemy o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że do szkody nie przyczynił się zły stan techniczny poszczególnych elementów.

Odpowiedź nr 315

Zamawiający informuje, że w ramach Części I, Dział II – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych brak jest ryzyka szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej. Pytanie jest niezasadne.

DZIAŁ III

Ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku

Pytanie nr 316

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia kradzieży z włamaniem wnioskujemy o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kradzież elementów zewnętrznych budowli/budynków pod warunkiem, że do dokonania kradzieży niezbędne było użycie narzędzi i/lub siły.

Odpowiedź nr 316

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 317

Wnosimy o doprecyzowanie klauzuli miejsca ubezpieczenia poprzez dodanie zapisu:

*„klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich lokalizacjach czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego zabezpieczeń określonego ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia.”*

Odpowiedź nr 317

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład, umożliwienie przez Wykonawcę obejmowania ochroną ubezpieczeniową lokalizacji niespełniających warunków zabezpieczeń, nawet w ograniczonym

czasowo zakresie, stanowi rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad postanowienia wynikające ze Wzoru Umowy. W związku z powyższym doprecyzowanie klauzuli jest zgodne ze Wzorem Umowy, gdyż Strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

DZIAŁ IV

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń

Pytanie nr 318

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń prosimy o szczegółowy wykaz maszyn wraz z ich sumą ubezpieczenia, które mają być objęte ochroną w ramach tego rozszerzenia.

Odpowiedź nr 318

Zamawiający informuje, że około 80% maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia w ramach Części I, Działu IV – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zostało przyjętych na stan od 2006 roku. Wśród maszyn i urządzeń o najwyższej sumie ubezpieczenia, stanowiących przedmiot ubezpieczenia w ramach Części I, Działu IV – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, Załącznik nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymienić można, między innymi: Filtry węglowe z galeriami obsługowymi oraz złożem i osprzętem, dla których suma ubezpieczenia według wartości księgowej brutto wynosi 7.464.918,60 PLN, Generator mocy PV prądu stałego - działka nr 25,10/2,11,13/2 dla którego suma ubezpieczenia według wartości księgowej brutto wynosi 5.363.965,55 PLN, Pomiar O₂, pH, temp, gęstości, przepływu, stężenia itp., dla których suma ubezpieczenia według wartości księgowej brutto wynosi 4.757.969,75 PLN, Instalacja spalania osadu numer 1 (obróbka termiczna osadu), dla której suma ubezpieczenia według wartości księgowej brutto wynosi 3.715.410,36 PLN. Zamawiający informuje, iż szczegółowy wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania, na wniosek Wykonawcy, z którym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie umowa.

Pytanie nr 319

Prosimy o określenie jakiego rodzaju maszyny i urządzenia są zgłoszone w ramach zakresu: „szkody w maszynach i urządzeniach pracujących poniżej poziomu gruntu”.

Odpowiedź nr 319

Zamawiający wyjaśnia, że przez maszyny i urządzenia pracujące poniżej poziomu gruntu zgłoszone do ubezpieczenia w ramach Części I, Działu IV – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie należy rozumieć maszyn i urządzeń wiertniczych pracujących w gruncie, to jest na przykład wiertnic, świrdrów i przecisków glebowych.

Pytanie nr 320

Wnosimy o doprecyzowanie klauzuli miejsca ubezpieczenia poprzez dodanie zapisu:

„klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich lokalizacjach czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego zabezpieczeń określonego ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia.”

Odpowiedź nr 320

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład, umożliwienie przez Wykonawcę obejmowania ochroną ubezpieczeniową lokalizacji niespełniających warunku zabezpieczeń, nawet w ograniczonym czasowo zakresie, stanowi rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad postanowienia wynikające ze Wzoru Umowy. W związku z powyższym doprecyzowanie klauzuli jest zgodne ze Wzorem Umowy, gdyż Strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 321

Wnosimy o udostępnienie informacji o przeprowadzonych naprawach, remontach kapitalnych.

Odpowiedź nr 321

Zamawiający informuje, że posiada i przestrzega procedury dotyczące planów remontowych i konserwacyjnych. Plany te ustalane są w zależności od potrzeb, strategii i możliwości finansowych Zamawiającego.

DZIAŁ V

Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk w tym awarii i uszkodzeń

Pytanie nr 322

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem CPM nie mają być objęte maszyny podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź nr 322

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot ubezpieczenia zgłoszony w ramach Części I, Dział V – Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, a także Części II, Dział II – Ubezpieczenie zabudów specjalnych od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń Załącznika nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i poruszających się po drogach publicznych. W ramach przedmiotu ubezpieczenia zgłoszone zostały między innymi zabudowy specjalne, maszyny i urządzenia zainstalowane na pojazdach. Sumy ubezpieczenia zabudów specjalnych zamontowanych na pojazdach podane zostały z wyłączeniem wartości samego pojazdu, który podlega ubezpieczeniom ryzyk komunikacyjnych, w ramach Części II, Dział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Wykaz maszyn budowlanych i zabudów specjalnych stanowi Załącznik B do SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 323

Wnosimy o doprecyzowanie klauzuli miejsca ubezpieczenia poprzez dodanie zapisu:

„klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich lokalizacjach czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego zabezpieczeń określonego ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia.”

Odpowiedź nr 323

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2a do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Analizując przywołany przykład, umożliwienie przez Wykonawcę obejmowania ochroną ubezpieczeniową lokalizacji niespełniających warunków zabezpieczeń, nawet w ograniczonym czasowo zakresie, stanowi rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad postanowienia wynikające ze Wzoru Umowy. W związku z powyższym doprecyzowanie klauzuli jest zgodne ze Wzorem Umowy, gdyż Strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 324

Wnioskujemy o udostępnienie informacji o przeprowadzonych naprawach, remontach kapitalnych.

Odpowiedź nr 324

Zamawiający informuje, że posiada i przestrzega procedury dotyczące planów remontowych i konserwacyjnych. Plany te ustalane są w zależności od potrzeb, strategii i możliwości finansowych Zamawiającego.

DZIAŁ VII

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 325

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy ochrony za szkody powstałe w wyniku wad produkcyjnych ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź nr 325

Zamawiający informuje, że w zakresie Części I, Dział VII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, nie oczekuje od Wykonawcy ochrony za szkody powstałe w wyniku wad produkcyjnych ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, za które odpowiada Producent sprzętu.

DZIAŁ VIII

Ubezpieczenie farmy fotowoltaicznej od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 326

Prosimy o możliwości wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla ryzyka gradu w odniesieniu do farm fotowoltaicznych.

Odpowiedź nr 326

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

DZIAŁ IX

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

Pytanie nr 327

Prosimy o podanie szacowanej łącznej wartości przewożonego mienia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 327

Szacunkowy przewidywany roczny obrót transportowy nie powinien przekroczyć 2.000.000,00 PLN.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Waldemar Gill