

Szczecin, dnia 19.04.2021 r.

Zapytanie Ofertowe



ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie
Ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
KTÓREGO WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTA 130.000 zł
NA USŁUGĘ PN:**

*„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz remontu istniejących komór
piaskownika w Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie ”*

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I. FORMA OFERTY

1. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego (ZO).
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie i w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. **Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwota 130.000 zł.**
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożone oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości prowadzonego zapytania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

opracowaniu dokumentacji projektowej „Rozbudowy oraz remontu istniejących komór piaskownika w Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie” oraz uzyskaniu na jej podstawie pozwolenia na budowę.

2. Zakres zamówienia

Zakres projektu winien obejmować co najmniej:

- Rozbudowę piaskownika o trzeci ciąg (ob. 621c) zblokowany z dwoma istniejącymi o parametrach zbliżonych do obecnie funkcjonujących (obiekty 621a i 621b),

Podstawowe wymiary trzeciego ciągu piaskownika :

Wymiary technologiczne	Długość [m]	Szerokość [m]	Głębokość [m]	Pojemność czynna [m3]
Komora przedmuchiwana	20	2	2,5	100
Komora tłuszczoznika	0,75	1,2	1,0	0,9
Przestrzeń nad ściekami	20	3,2	0,8	51,2

- Wyposażenie projektowanego ciągu piaskownika powinno być tożsame z wyposażeniem ciągów istniejących i zawierać co najmniej:
 - samojezdny pomost ruchomy z pompą piasku (pompa z materiałów odpornych na szlifowanie piaskiem,
 - podgrzewane tory jezdne,
 - instalację powietrza z dyfuzorami napowietrzającymi grubopęcherzykowymi,
 - dmuchawę oraz orurowanie podające sprężone powietrze do piaskowników (projekt winien zawiera analizę średnic istniejącej instalacji, dobór nowych rurociągów z możliwością odcięcia dostaw powietrza do każdego z ciągów, zamienność pracy dmuchaw),
 - rynny odprowadzenia pulpy piaskowej wraz z wpięciem do istniejącej instalacji separatorów, z zachowaniem przemienności pracy każdego z dwóch separatorów z piaskiem podawanym z każdego z trzech ciągów,
 - Wykonanie instalacji dezodoryzacji tj. wykonanie doszczelnionego przykrycia z rurociągami odprowadzającymi odory z przestrzeni nad ściekami i podłączenie do istniejącego biofiltra,
 - rurociągi i armaturę,
 - żurawiki przenośne do transportu pionowego pomp,
 - rozbudowa komory rozdziału (rozprężnej) oraz wykonanie zastawki umożliwiającej oddzielenie w tej komorze dopływu do 2 istniejących ciągów piaskownika oraz nowego ciągu,
 - zastawkę umożliwiającą odcięcie dopływu do nowego ciągu piaskownika (obiekt 621c) z komory rozprężnej,

- boczna komora tłuszczu winna być wyposażona w instalację umożliwiającą zbierania flotatu z powierzchni i zrzut do komory flotatu.
- komora flotatu winna być wyposażona w instalację oraz króciec umożliwiający odbiór samochodem asenizacyjnym oraz pomiar poziomu,
- Skrzynki sterownicze umożliwiające lokalne załączanie i wyłączanie z pracy nowych urządzeń,
- Deski impregnowane oddzielające komorę piaskownika od komory tłuszczowej (flotatu)
- Odzwierciedlenie w istniejącym nadrzędnym systemie sterowania i monitoringu stanów pracy urządzeń (praca i awaria dla wózka jezdnego, pompy pulpy piaskowej, dmuchawy powietrza; pomiar poziomu z sygnalizacją stanów maksymalnych dla pomiaru poziomu).
- podłączenie oraz analiza współpracy z instalacjami obsługującymi istniejące ciągi piaskownika (instalacje technologiczne, elektryczne, sterowania i automatyki).
- Utwardzony dojazd o nośności min. 30t do wszystkich miejsc wymagających obsługi pojazdami w tym komora flotatu, komora rozprężna.
- W zakresie remontu istniejących komór piaskownika (obiekty 621a i 621b) projekt powinien obejmować:
 - usunięcie skutków głębokiej korozji wewnętrznych ścian komór piaskowników,
 - zabezpieczenie wewnętrznych ścian komór piaskowników środkami antykorozyjnymi,
 - wymiana szyn pod wózki jezdne na szyny podgrzewane,
 - wymiana napędów wózków (2szt) i kół wraz z osiami i łożyskami (8kpl),
 - wymiana silników łopat zgarniających (2szt),
 - wymiana pomp pulpy piaskowej (2szt),
 - wymiana laminatów przykrywających komory,
 - wymiana linek i kabli zasilających wózki wraz z rolkami prowadzącymi kabel,
 - wymiana fartuchów gumowych do hermetyzacji piaskownika (4ciągi),
 - wymiana zaworu zwrotnego i zasuwy odcinającej na rurociągu tłuszczu (2kpl),
 - wymiana izolacji na rurociągu doprowadzającym wodę,
 - wymiana zastawek odcinających na wlotach do komór piaskownika,
 - wymiana rynien do odprowadzenia pulpy piaskowej (2szt),
 - wymiana kabli zasilających elektrycznie i sygnalizacyjnych,
 - wymiana desek impregnowanych oddzielających komory piaskownika od komór tłuszczowych.

Teren oczyszczalni objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Łozowa – Leszczynowa” w Szczecinie (Uchwała Nr XLI/1182/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r.

Obowiązki Projektanta:

- opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.
- Opracowanie szczegółowej koncepcji rozwiązań projektowych do uzgodnienia z Zamawiającym;
- Uwzględnienie w projekcie warunków gruntowych (istniejące zbiorniki posadowione na kolumnach żwirowo-betonowych), oraz funkcji wynikających z użytkowania obiektu.
- udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmuje:

- sporządzenie aktualnych mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500) terenu inwestycji;
- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji;
- opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
- opracowanie szczegółowej koncepcji rozwiązań projektowych do uzgodnienia z Zamawiającym
- wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego obejmującego wszystkie branże;
- sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ;
- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami;
- przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na realizację robót t.j. pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
- sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego w zakresie:
 - kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę,
 - uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego,
 - udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,
 - udzielania Wykonawcy wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz w czasie realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy 6 miesięcy (przy zachowaniu terminów administracyjnych zgodnych z KPA).

4. Podstawa wykonania zamówienia

- Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami. Wydanie VI Sierpień 2020 r. ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie;
- obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy.

5. Warunki wykonania zamówienia

Przedmiotowa dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126);
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U 2020 poz. 1333 ze zm.)
- Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.).

Dokumentacja nie może określać w swojej treści technologii robót, materiałów lub urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W sytuacji konieczności użycia nazwy własnej zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania pisemnego uzasadnienia użycia nazwy własnej oraz do dokonania opisu rozwiązań równoważnych.

Wykonawca dokona wyceny opracowania uwzględniając w cenie aktualizację kosztorysu w trakcie trwania nadzoru autorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego (wstępnie zakładane 10 pobyków) ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00. złotych brutto i nie większą niż 4.000,00 zł brutto. Stawka Projektanta za jeden pobyt nie może być niższa niż 200,00 zł brutto i wyższa niż 400,00 zł brutto. Wynagrodzenie będzie wyliczone na podstawie ilości pobyków potwierdzonych przez Zamawiającego, według stawki za jeden pobyt. W przypadku przekroczenia założonej wstępnie ilości pobyków Projektant będzie świadczył usługę wg stawki jw.

Dokumentacja projektowa wykonana w tym zamówieniu będzie podstawą do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym Zamawiający wymaga, aby jej kompletność, zawartość i szczegółowość była wystarczająca do tego celu.

ROZDZIAŁ III. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

1. Zamawiający określa warunki / ~~nie określa warunków~~ udziału w postępowaniu.

1) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować min:

- Projektant branży technologicznej, posiadający:
 - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego,
 - nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) przy sporządzaniu projektów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym jako projektant co najmniej dwóch inwestycji obejmującej budowę piaskownika napowietrzanego zespolonego z odtłuszczaczem na oczyszczalni ścieków powyżej 15.000 RLM.
- Projektant branży konstrukcyjnej, posiadający:
 - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego,
 - nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) przy sporządzaniu projektów branży konstrukcyjnej

w tym co najmniej pięciu inwestycji obejmujących budowę zbiorników żelbetowych o pojemności min 200 m³, w tym min. 2 z posadowieniem pośrednim.

- Projektant branży elektrycznej, posiadający:
 - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego,
 - nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) przy sporządzaniu projektów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, w tym jako projektant co najmniej dwóch inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków powyżej 15.000 RLM.
- Projektant branży automatyka, posiadający:
 - nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów i w realizacji co najmniej trzech inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków powyżej 15.000 RLM.

2) W zakresie polisy OC

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, polisy lub inne potwierdzenia zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa wykonujących prace projektowe w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174).
2. Wymóg zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu zawarcia Umowy polisy lub inne potwierdzenia, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, obejmujące okres opracowania dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.
4. Wykonawcy zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez pełny okres opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizowanej inwestycji. Jednocześnie w przypadku, gdy przedłożone przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą wygasać w trakcie realizacji opracowania dokumentacji projektowej lub pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

3) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą będzie obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny brutto. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione przed dniem zawarcia umowy.

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniężna, Wykonawca dostarczy wzór dokumentu (gwarancja/poręczenie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty. Wzór w/w dokumentu winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, po czym Zamawiający określi termin podpisania umowy. Oryginał dokumentu

(gwarancji/poręczenia) winien zostać przekazany Zamawiającemu najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy i winien obowiązywać od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą do 15 dnia liczonego od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi. Nie dostarczenie w tym terminie dokumentu jw. zostanie przez Zamawiającego uznane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyć do pokrycia roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Dodatkowe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz w umowie wykonania zamówienia.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a. pieniądzu,
- b. poręczeniach bankowych,
- c. gwarancjach bankowych,
- d. gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca obowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank PEKAO SA I/O Szczecin Nr 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357.

5. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy będą uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem, że będą zawierać zapisy zawarte we wzorze gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz wskazywać Wykonawców, a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będą wymieniać wszystkich Wykonawców.

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

Gwarancja/poręczenie nie może wygasnąć wcześniej niż z upływem powyższych terminów.

2. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

- 1) **formularz ofertowy**, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO.
- 2) **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
- 3) **odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie** – jeżeli uprawnienie do składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo/upoważnienie musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 4) **wykaz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe**, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę cenową (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania Ofertowego) wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia **10 maja 2021 r. do godz. 10.00.**
na adres e-mail: oferty@zwik.szczecin.pl;

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Wszelkie pytania w sprawie postępowania można kierować na adres email:, e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl
4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:
 - w dniach 19 - 30.04.2021 r.
p. Andrzej Dziel, tel. 697 088 703, 91 - 44 26 151 w godz. 06:30 – 14:30.
 - w dniach 01 – 09.05.2021 r.
p. Mirosława Dominowska, tel. 723 942 417, 91 - 44 26 198 w godz. 07:00 – 15:00.

ROZDZIAŁ V. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium „Cena ofertowa” – 100%.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.
3. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ VI. ZAWARCIE UMOWY

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego **załącznik nr 2** do Zapytania Ofertowego.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy (odmawia podpisania umowy), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

ROZDZIAŁ VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE RODO

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. M. Goliśa 10, 71-682 Szczecin
- 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie tel. 91 44 26 231, adres e-mail: iod@zwik.szczecin.pl
- 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej progu stosowania ustawy Pzp; podstawą prawną

przetwarzania jest obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień stosowanych w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- 4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - jeżeli dotyczy
- 5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
 - do czasu zakończenia niniejszego postępowania,
 - przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania
 - do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji
- 6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosownie do art. 22 RODO
- 7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa
- 8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO
- 9) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych czynności
- 10) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS.
- 11) podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego dane są zbierane
- 12) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz remontu istniejących komór piaskownika w Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
.....

REGON.....

NIP.....

nr telefonu nr faxu.....

e-mail

składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ($C = C1 + C2$) :

netto: zł,

brutto: zł,

(brutto słownie:)

w tym podatek VAT - wg stawki 23% w kwocie zł

w tym:

a) **C1** – cena za wykonanie dokumentacji projektowej

netto: zł,

brutto: zł,

(brutto słownie:)

w tym podatek VAT - wg stawki 23% w kwocie zł

b) **C2** – cena za sprawowanie nadzoru autorskiego (wstępnie zakładane 10 pobyty nadzoru x cena jednostkowa netto za jeden pobyt na budowie)

netto: zł,

brutto: zł,

(brutto słownie:)

w tym podatek VAT - wg stawki 23% w kwocie zł

Stawka Wykonawcy za jeden pobyt wynosi:

netto: zł,

brutto: zł,

(brutto słownie:)

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

2. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie **6 miesięcy** od daty zawarcia umowy.
3. Termin płatności naszych faktur określamy na **30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.
4. Ponadto oświadczamy, że:
 - a) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 - b) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
 - c) nasza oferta zawiera ponumerowanych stron.

5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera/ (właściwe podkreślić) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach

.....
.....

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

.....
(miejsce i data)

.....
(podpisy i pieczęcie wykonawcy, a w przypadku
oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga!

Wykonawca nie jest obowiązany użyć formularzy określonych w SIWZ, musi jednakże w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.

¹rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).