





ELEWACJA

UWAGI: WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO,

RZUT DACHU



PRZEKRÓJ A - A

CZAPKA KOMINOWA Z BLACHY CYNK-TYTAN

KĄTOWNIKI L40MM W NAROZNIKACH 5

BLACHA CYNK-TYTAN

PLĘTA CEM-WŁÓKNOWA GR.2,5CM

TYNKOWANA

WETNA MINERALNA TWARDA

HIGROFOBOWA

FOLIA WATROCHRONNA

TYNK

BLACHA CYNK-TYTAN

RUSZT STALOWY OCYNKOWANY

BLACHA CYNK-TYTAN

17

10

26.2

+ POZIOM WIERZCHU KOMINA

DETAL KOMINA
ZESTAWIENIE STALI
KONSTRUKCJI KOMINÓW

KOMIN	RODZAJ ELEMENTU	MASA JEDNOSTKOWA (kg/m ²)	ŁĄCZNA MASA (kg)
KĄTOWNIK L80X6X6MM	7,01		319,65
PLASKOWNIK STALOWY 60X6MM	2,82		94,75
			414,40kg+41,40kg(spojno) = 455,8kg

ŚRUBY WKLEJANE HILTI M16

WKLEJANE DO PODSTAWY

- OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ GR.07MM
- CZAPKĘ ZAOPATRZYĆ W KAPINOS SZEROKOŚCI MIN 5CM, ORAZ MIN. SPADKI 1%.
- W KOMINIE SPALINOWYM, WYPROWADZIC RURĘ, MIN 30CM
- PONAD CZAPKĘ I ZAKOŃCZYĆ KOMINKIEM Z BLACHY NIERDZEWNEJ
- KOMINY PROJEKTOWANE WYKONAC Z KĄTOWNIKÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH L60X60X6MM I 80X80X6MM ŚCIEŻONYCH OPASKAMI STALOWYMI 60X60X6MM CO 50CM I OBUDOWAC PŁYTĄ CEMENTOWO-WŁÓKNOWĄ GR 2,5CM WG.SYSTEMU NA RUSZCIE Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH OCYNKOWANYCH OGNIOWO WYKONANYMI JAK DLA SCIANEK I OTYMKOWAC. WIERZCH KOMINA OBUDOWAC BLACHĄ CYNK-TYTAN NA RABEK STOL. KOMIN MOCOWAC U PODSTAWY ŚRUBAMI HILTI WKLEJANYMI M16 DO PODŁOŻA
- KOMINY PROJEKTOWANE W POZIOMIE PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO OBUDOWAC PŁYTĄ GKBI GR 2,5CM WG.SYSTEMU NA RUSZCIE STALOWYM
- KOMINY USZCZELNIC – WYWINĄĆ PAPE NA WYS.15CM PONAD POŁAC I USZCZELNIC DODATKOWYM KOLNIERZEM POD SKŁIJKĘ MOCOWAC FOLIE WATROCHRONNA ZA KOMINEM WYKONAC PRZECIWSPADKI I POKRYĆ BLACHĄ CYNK-TYTAN
- KOMINY NOWOPROJEKTOWANE MOCOWAC DO WIEŻBY DACHOWEJ ZA POMOCĄ OBEJM I KOTW ORAZ ŁĄCZNIKÓW CIŚNIELSKICH KSZTAŁT RUSZTU ORAZ CZAPKI KOMINOWEJ DOBRAC INDYWIDUALNIE ZGODNIE Z OBRYSEM KOMINA .
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WARSZTATOWO-BIUROWYCH Z GARAŻAMI, WIATAMI, PORTIERNIĄ I MYJNIĄ, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I Z WYBURZENIEM ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PODPIS/DATA

ATELIER XXI
71-670 SZCZECIN
UL.PRZYJACIÓŁ ZOLNIERZA 80/3
tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT mgr inż. arch. Krzysztof Kalerłt
upr. proj. 2/SZ/98, ZP-0383

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Monika Sawicka
upr. proj. 12/ZP01A/OKK/2007

OBIEKT/ADRES:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANAŁIZACJI SP. Z O.O.
71-682 SZCZECIN
UL.GOLIŚZA 10, DZ.NR 1/5, 8/16, 8/8

INWESTOR:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANAŁIZACJI SP. Z O.O.
71-682 SZCZECIN
UL. GOLIŚZA 10

RYSUNEK:

DETAL KOMINA

FAZA:

BRANŻA:

P.W. ARCHITEKTURA

SKALA: MIEJSCE/DATA:

NR RYS.:

1:10 Szczecin, 20.04.2009 PW/A/22A

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE

Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r. (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)